



Transforme su forma de trabajo.

MONITOR DELL 24 | P2419H



OPTIMICE SU ESPACIO DE TRABAJO

Libere y aproveche el valioso espacio del escritorio con este monitor FHD de 23.8 in que ofrece la base de monitor más pequeña en su clase.¹ Oculte fácilmente el desorden de los cables con el diseño mejorado de administración de cables.



MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD

El bisel ultradelgado de 3 lados ofrece una vista ininterrumpida entre varios monitores, mientras que la función Easy Arrange en el software Dell Display Manager lo ayuda a mantenerse organizado cuando realiza múltiples tareas.



TRABAJE CÓMODAMENTE


Gire, incline, rote y ajuste la altura de su monitor según su preferencia. Manténgase enfocado más tiempo con una pantalla que no titila y con la tecnología ComfortView que optimiza la comodidad de los ojos.



CONFIABILIDAD ASEGURADA

Monitores Dell: la marca de monitores líder en el mundo² Disfrute de la tranquilidad con Dell Premium Panel Exchange, el servicio Advanced Exchange de 3 años³ y ProSupport opcional.⁴

Maximice la productividad



ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO

Más espacio para trabajar: Libere el valioso espacio del escritorio con un perfil de monitor delgado y la base de monitor más pequeña en su clase.¹

Mayor orden: Enfóquese en su trabajo mientras oculta el desorden de los cables con un diseño de administración de cables mejorado.

Colores coherentes y vivos: Con el ángulo de visión amplia que permite la tecnología In-Plane Switching, puede ver colores vivos, sin importar dónde se siente.



MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD

Aumente su eficiencia: El diseño del bisel ultradelgado de tres lados le permite disfrutar de una vista ininterrumpida del contenido en múltiples monitores. Además, con dos monitores puede aumentar su productividad hasta en un 18 %.⁵

Más formas de realizar múltiples tareas: Trabaje con comodidad en varias pantallas y seleccione plantillas predefinidas con la función Easy Arrange en el software Dell Display Manager. Ordene en mosaicos y organice rápidamente sus aplicaciones, y reanude el trabajo con más rapidez mediante la restauración automática, una función que recuerda dónde dejó de trabajar.



TRABAJE CÓMODAMENTE

Realice ajustes para su comodidad: Gire, incline, rote y ajuste la altura del monitor para tener una disposición cómoda durante todo el día. O bien, elija entre una variedad de montajes y bases, que incluyen VESA, para una mayor flexibilidad.

Agradable a la vista: Este monitor certificado por TÜV⁶ tiene una pantalla que no titila, y cuenta con ComfortView, una función que reduce las emisiones perjudiciales de luz azul. Está diseñado para optimizar la comodidad de los ojos incluso durante una visualización prolongada.



CONFIABILIDAD ASEGURADA

MONITORES DELL: LA MARCA DE MONITORES LÍDER EN EL MUNDO²

Tranquilidad: Dell Premium Panel Exchange incluye un reemplazo del panel de manera gratuita durante el período de garantía limitada del hardware⁷ incluso si solamente se encuentra un píxel brillante.

Minimice el tiempo de inactividad: El monitor incluye un servicio Advanced Exchange de 3 años³ de modo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos el siguiente día laborable durante la garantía limitada del hardware, que es de 3 años.⁷

Obtenga un mayor nivel de soporte: Actualice a soporte telefónico regional 24x7 de ingenieros calificados con la opción Dell ProSupport.⁴

Características y especificaciones técnicas

| | | |
|--|--|--|
| Monitor | Monitor Dell 24 – P2419H | Contenido de la caja Componentes <ul style="list-style-type: none">• Monitor con base Cables <ul style="list-style-type: none">• Cable DisplayPort• Cable USB 3.0 ascendente• Cable de alimentación Documentación <ul style="list-style-type: none">• Guía de instalación rápida• Información normativa y de seguridad |
| Tamaño de visualización diagonal | 60.45 cm (23.8 in) | |
| Área de pantalla activa | | |
| Altura | 527.04 mm (20.75 in) | |
| Ancho | 296.46 mm (11.67 in) | |
| Resolución preestablecida máxima | 1,920 x 1,080 a 60 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Separación entre píxeles | 0.275 mm x 0.275 mm | |
| Píxeles por pulgada (PPP) | 92 | |
| Brillo | 250 cd/m ² (típico) | |
| Compatibilidad de color | Gama de colores (típica): 72 % (CIE1931) ⁸ Profundidad del color: 16.7 millones de colores | |
| Relación de contraste | 1,000:1 (típica) | |
| Ángulo de visión | 178°/178° | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (normal); 5 ms (rápido) - (gris a gris) | |
| Tipo de panel | Tecnología In-Plane Switching | |
| Tecnología de retroiluminación | Sistema de luz LED en el borde | |
| Pantalla que no titila con ComfortView | Sí | |
| Compatibilidad con Dell Display Manager | Sí | |
| Administración de activos remota | Sí, mediante Dell Command Monitor | |
| Recubrimiento de pantalla de visualización | Antirreflejo con capa dura 3H | |
| Conectividad | | |
| Conectores | 1 DisplayPort versión 1.2, 1 puerto HDMI versión 1.4, 1 puerto VGA, 1 puerto USB 3.0 ascendente (inferior), 2 puertos USB 3.0 descendentes (laterales) y 2 puertos USB 2.0 descendentes (inferiores) | |
| Dispositivos integrados | Concentrador de supervelocidad USB 3.0 (con 1 puerto USB 3.0 ascendente), 2 puertos USB 3.0 descendentes y 2 puertos USB 2.0 descendentes | |
| Características de diseño | | |
| Capacidad de ajuste | Base de altura ajustable (130 mm), inclinación (-5° a 21°), rotación (-45° a 45°), giro (-90° a 90°) | |
| Seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | |
| Interfaz de montaje en panel plano | VESA (100 mm x 100 mm) | |
| Alimentación | | |
| Voltaje/frecuencia/corriente de entrada AC | 100 a 240 VAC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (típico) | |
| Consumo de energía (operativo) | 18 W (típico)/42 W (máximo) ⁹ | |
| Consumo de energía en espera/reposo | Menos de 0.3 W | |
| Dimensiones (con base) | | |
| Altura (comprimido ~ extendido) | 356.1 mm ~486.1 mm; 14.02 in ~19.14 in | |
| Ancho | 537.8 mm (21.27 in) | |
| Profundidad | 166.0 mm (6.54 in) | |
| Peso | | |
| Peso (solo panel, para montaje VESA) | 3.26 kg (7.19 lb) | |
| Peso (con base) | 5.25 kg (11.57 lb) | |
| Peso (con embalaje) | 7.10 kg (15.65 lb) | |
| Plan de servicio estándar | Premium Panel Exchange, servicio Advanced Exchanged de 3 años ² y garantía de Hardware limitada ⁷ | |
| Plan de servicio opcional | Dell ProSupport ⁴ | |
| Cumplimiento de normas medioambientales | ENERGY STAR®, EPEAT® Gold ¹⁰ , cumple con las normas RoHS, pantalla con certificación TCO, monitor sin BFR/PVC (no incluye los cables externos), vidrio libre de arsénico y sin mercurio solo para el panel | |

Ajustabilidad y conectividad

MONITOR DELL 24 | P2419H

Ajuste el panel a su posición de visualización más cómoda con facilidad.



Vista trasera:
ranura de administración
de cables



Altura e inclinación ajustables



Giro



Rotación

Conectividad



- A Conector de alimentación
- B Puerto HDMI
- C Función de bloqueo de base
- D DisplayPort
- E Conector VGA
- F Puerto USB ascendente
- G 2 puertos USB descendentes
- H 2 puertos USB descendentes

ACCESORIOS RECOMENDADOS



BASE PARA DOS MONITORES DELL | MDS19

Instale el monitor sin herramientas, con liberación rápida, y aproveche la flexibilidad para girar, inclinar, rotar y ajustar la altura de cada monitor de manera independiente. Ocupa poco espacio físico y permite una administración ordenada de los cables.



BARRA DE SONIDO ESTÉREO DELL PRO | AE515M

Optimice las llamadas de conferencia y el streaming multimedia con una claridad de audio excepcional. Minimice el ruido de fondo con el arreglo de dos micrófonos y la función de cancelación de eco.



TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL | KM636

Teclas tipo chiclet elevadas y espaciosas con escritura silenciosa. Asocie hasta 6 dispositivos con el emparejamiento universal de Dell.

- 1 Según un análisis interno de Dell en el que se compara el área de la base del monitor en monitores de 23.8 in de la competencia a partir de marzo de 2018.
- 2 Los monitores Dell han sido los n.º 1 del mundo durante 5 años consecutivos (del 2013 al 2017). Fuente: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, cuarto trimestre de 2017.
- 3 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo el próximo día laborable en la mayoría de los casos, si lo considera necesario luego del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55 in y más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
- 4 La disponibilidad puede variar, visite www.dell.com/support para obtener más información.
- 5 Fuente: "Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs Dual Monitors", realizado por SURL y la Universidad Estatal de Wichita por encargo de Dell, en octubre de 2015.
- 6 Certificado por TÜV (ID0000051369-No titila/ID0000051370-Bajo contenido de luz azul). Para obtener más detalles visite www.tuv.com.
- 7 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.
- 8 La gama de colores (típica) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (82 %) y CIE1931 (72 %).
- 9 Consumo de energía máximo con máxima luminancia y contraste.
- 10 EPEAT Gold registrado en los EE. UU. El registro de EPEAT varía según el país. Ingrese en www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

Dell.com/monitors La disponibilidad del producto puede variar según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2018 Dell Todos los derechos reservados.

Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales que se utilizan para hacer referencia a las entidades propietarias o a sus productos. Dell renuncia a todo derecho de propiedad sobre las marcas y designaciones de terceros. Queda estrictamente prohibido reproducir de cualquier forma este material sin la expresa autorización por escrito de Dell.

