



Monitor HP V194 de 18,5" (V5E94AA)


Activo desde 3/30/2016

## Descripción general

### La pantalla empresarial económica para todos los días.

Obtenga recursos de presentación de calidad a un precio accesible con el monitor V194 de 18,5" HP, un monitor elegante de perfil delgado y tamaño de pantalla compacto para ahorrar espacio con un precio increíblemente bajo.

Obtenga recursos de presentación de calidad a un precio accesible con el monitor HP V194 de 18,5"



HD

### Características de presentación de clase empresarial

Disfrute de una visión nítida y clara de sus documentos y correos electrónicos con resolución de 1366 x 768, relación de contraste dinámico de 5M:1 y 5 ms de tiempo de respuesta en una pantalla de 18,5 pulgadas en diagonal.<sup>1</sup> Conéctese rápida y fácilmente a sus dispositivos con una entrada VGA.



### Cree una configuración eficaz e inteligente

Conecte su desktop HP Mini, HP Chromebox o ciertos HP Thin Client directamente detrás de la pantalla para obtener un espacio de trabajo integrado y económico perfecto para espacios pequeños. O utilice el montaje VESA integrado para colocar la pantalla en una pared o soporte.<sup>2</sup>



### Diseñados pensando en el medio ambiente

Reduzca el consumo de energía y los costos con un diseño inteligente de consumo eficiente, certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Silver.<sup>3</sup> La pantalla también incluye retroiluminación sin mercurio y cristal sin arsénico.

## Especificaciones

### Tamaño de pantalla (diagonal)

46,99 cm (18,5")

### Tipo de pantalla

TN c/retroiluminación LED

### Relación ancho-alto

16:9

### Resolución

1366 x 768 a 60 Hz

### Resoluciones admitidas

1366 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

### Distancia entre píxeles

0,3 mm

**Brillo**

200 cd/m<sup>2</sup>

**Relación de contraste**

estático 600:1; dinámico 5000000:1

**Ángulo de visualización**

90° horizontal; 65° vertical

**Tiempo de respuesta**

5 ms encendido/apagado

**Ángulo de inclinación y giro**

Inclinación: -5 a +22°

**Funciones de la pantalla**

Antirreflejo; Conexión en caliente; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla; Retroiluminación LED

**Controles del usuario**

Menú; Menos ("-"); Más ("+"); OK; Encendido

**Seguridad física**

Preparado para candado de seguridad (el candado se vende por separado)

**Alimentación**

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

**Consumo de energía**

17 W (máximo), 15 W (común), 0,5 W (en espera)

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 35°C

**Ambiental**

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

44,14 x 4,54 x 27,77 cm

**Tipo de dimensión (medida)**

Sin base

**Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)**

44,14 x 21,81 x 33,86 cm

**Peso**

2,6 kg

**Contenido de la caja**

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA

**Garantía**

1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Se aplican algunas restricciones y exclusiones.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

## Folleto (1)

### Ergonomics in action: the tie between comfort and productivity

Great for your comfort, even greater for your bottom line. Learn about the ergonomic features and benefits of the HP commercial displays and accessories - and some tips on how to create a more ergonomically correct workspace.

## Hoja de datos (1)

### HP V194 18.5-inch Monitor(Spanish(LAR))





Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities and specifications.

## Informe técnico (1)

### Monitores comerciales HP

Los monitores HP proporcionan las imágenes más nítidas, claras y brillantes del sector, para que pueda ver su imaginación tomar forma con precisión total. Además, incluyen diseños ergonómicos para ofrecer espacios de trabajo más cómodos y productivos y características ambientales que ayudan a reducir el consumo de energía.

## Imágenes (4)

Center facing	Left facing	Right facing	Rear facing
			
54 x 41      100 x 70 96 x 72      240 x 180 170 x 190    320 x 240 400 x 400    6147 x 4098	54 x 41      100 x 70 96 x 72      240 x 180 170 x 190    320 x 240 400 x 400    6147 x 4098	54 x 41      100 x 70 96 x 72      240 x 180 170 x 190    320 x 240 400 x 400    6147 x 4098	54 x 41      100 x 70 96 x 72      240 x 180 170 x 190    320 x 240 400 x 400    4807 x 3734

## Bases y armarios

### Bases para monitor

Base ajustable HP para dos monitores	AW664AA
--------------------------------------	---------

## Tarjetas gráficas

### Conectores/adaptadores de gráficos

Adaptador de tarjeta gráfica USB HP UHD	N2U81AA
---	---------

## Brackets para rack/bandejas/guías/paneles/biseles/soportes

### Kits de montaje

Brazo HP para un único monitor	BT861AA
Soporte de liberación rápida HP	EM870AA

## Seguridad y protección

### Cerraduras de PC

Kit Bloqueo de Seguridad para HP Business PC	PV606AA
--	---------

## Servicios HP Care

### Servicios de soporte de hardware

1 año de soporte HP de sustitución de hardware posgarantía al siguiente día hábil, para el monitor	U0J16PE
4 años de soporte HP de hardware de sustitución al siguiente día hábil para monitores (hasta 22 pulgadas)	U0J10E
Asistencia técnica HP de hardware al siguiente día hábil con sustitución avanzada para monitor en Promoción durante 4 años	U1H16E
Asistencia técnica HP de hardware al siguiente día hábil con sustitución avanzada para monitor en Promoción durante 5 años	U1H17E
Servicio HP para hardware de monitor, solicitud de reparación con respuesta dentro de las 24 horas, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años	HZ853E
Servicio HP para monitor, solicitud de reparación con respuesta dentro de las 48 horas, disponible 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 3 años	UD730E

**Alimentación**

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

**Ambiental**

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

**Ángulo de inclinación y giro**

Inclinación: -5 a +22°

**Ángulo de visualización**

90° horizontal; 65° vertical

**Anuncio Copyright**

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

**Área de pantalla (imperial)**

16.13 X 9

**Área de pantalla (métrica)**

409,8 x 230,4 mm

**Brillo**

200 cd/m<sup>2</sup>

**Certificaciones y conformidades**

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; ETL; TUV-GS; TUV; VCCI; BSMI de Taiwán; Asociación de transporte SmartWay - Solo NA

**Código UNSPSC**

43211902

**Conector de entrada**

1 VGA

**Consumo de energía**

17 W (máximo), 15 W (común), 0,5 W (en espera)

**Contenido de la caja**

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA

**Controles del usuario**

Menú; Menos ("-"); Más ("+"); OK; Encendido

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

17,38 x 1,79 x 10,94 pulg.

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

44,14 x 4,54 x 27,77 cm

**Distancia entre píxeles**

0,3 mm

**Exención de responsabilidad legal [01]**

[4] Se vende por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener información más detallada, consulte [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Funciones de la pantalla**

Antirreflejo; Conexión en caliente; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla; Retroiluminación LED

**Garantía**

1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Se aplican algunas restricciones y exclusiones.

**Información adicional sobre HP en los países**

hp.com

**Información sobre marcas comerciales**

ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos.

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

De 20 a 80% HR

**Margen de temperaturas operativas**

45 a 95°F

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 35°C

**Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)**

17.38 x 8.59 x 13.33 in

**Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)**

44,14 x 21,81 x 33,86 cm

**Nombre clave**

New York 2.1

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

**Nota de dimensiones (imperial)**

Without stand

**Nota sobre el peso (imperial)**

With stand

**Número de nota al pie de brillo (típico)**

[1]

**Número de nota al pie de relación de contraste**

[1]

**Número de nota al pie de tiempo de respuesta**

[1]

**Número de publicación de la hoja de datos**

4AA6-3899

**Peso**

2,6 kg

**Peso**

5,73 lb

**Peso del producto (cantidad)**

Con base

**Relación ancho-alto**

16:9

**Relación de contraste**

estático 600:1; dinámico 5000000:1

**Resolución**

1366 x 768 a 60 Hz

**Resoluciones admitidas**

1366 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

**Seguridad física**

Preparado para candado de seguridad (el candado se vende por separado)

**Servicios (Care Pack)**

El servicio de reemplazo de soporte de hardware de HP ofrece un cambio rápido y confiable para ciertos productos HP admitidos. Pensado específicamente para productos fáciles de enviar y donde los usuarios pueden restaurar fácilmente los datos de copias de seguridad, el servicio HP Hardware Support Exchange es una alternativa económica y práctica para el soporte en el lugar. El servicio de reemplazo de soporte de hardware de HP ofrece el envío de una pieza o un producto de reemplazo donde se encuentre y dentro de un plazo específico sin cargos de flete. Las piezas y los productos de reemplazo son nuevos o funcionan como nuevos.

**Tamaño de pantalla (diagonal)**

46,99 cm (18,5")

**Tiempo de respuesta**

5 ms encendido/apagado

**Tipo de dimensión (medida)**

Sin base

**Tipo de pantalla**

TN c/retroiluminación LED

*El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.*