

VENTILADOR LED BENXI BENXI LED FAN



MOD. QTD-3D165



Resolución
Resolution



JPG/PNG/GIF/MP4
AVI/RMVB/MKV



Tarjeta de Memoria
Card Memory

Por favor lea cuidadosamente el manual antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas. (Página 2)

Please read the user manual carefully before using and keep it properly for future reference. (Page 8)

MANUAL DE USUARIO/USER MANUAL

Nota de Agradecimiento

Gracias por la compra de nuestros productos, si en el uso del mismo se encuentra con errores o problemas de calidad, por favor contacte a nuestro servicio de asistencia post-venta. Se le atenderá y se solucionara su problema a la brevedad.

1. Parametros del Producto

Ventilador LED BENXI		
Lámpara: RGB0603LED	Vida útil de la lámpara: 50 000 hrs	
Resolución: 450 * 224	Energía: 10 W - 15 W	
Voltaje de entrada: Corriente Alterna 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz		
Apoyando formatos: JPG, PNG, GIF, MP4, AVI, RMVB, MKV		
Ángulo de visión: 176 grados		
Materiales: ABS+PC	Cantidad de LEDs: 224 pcs	
Tamaño del producto: 420 mm * 130 mm * 110 mm	Peso del producto: 0.7 kg	
Tamaño del embalaje: 480 mm * 150 mm * 130 mm	Peso: 1.3 kg	
Control remoto: 1pcs	Tarjeta de memoria: 8G 1 slot	
Lector de tarjetas: 1 slot	12 V 2 A adaptador 1 pcs	Configuración 1 pcs

2. Introducción de producto

- Soporte de video, animación, visualización de imágenes.
- Adecuado para uso en interiores. Si necesita usarlo al aire libre, la cubierta protectora debe estar equipada.
- Se recomienda instalar el producto por encima de 3.5m; de lo contrario, la cubierta protectora debe estar equipada.
- Video personalizado y edición de imágenes. La tarjeta SD debe usarse dentro del software de edición.

Precaución

- No desarmar la unidad, solo por personal capacitado el producto para causar daños o lesiones.
- El producto debe instalarse en un lugar donde las personas no puedan tocar las aspas, de lo contrario, la cubierta protectora debe estar equipada.

3. Estructura del producto

1. LED
2. Tarjeta TF
3. Soporte

4. Pasos de Instalación

1. Coloque 2 orificios fijos en el área de instalación del objetivo con la apertura de 8 mm.
2. Instale la base fija en los orificios de instalación establecidos en el paso 1 utilizando los tornillos de expansión.
3. El producto se conectó con el enchufe de alimentación y se colgó en el área fija, luego bloquea los tornillos fijos. Opera el producto después de encenderlo.

5. Software

Paso 1: Copie el software de la tarjeta SD para usar en su computadora. Ejecute el software haciendo doble clic en la carpeta del archivo o después de crear un acceso directo en el escritorio.

Paso 2: Importar videos con los formatos mp4, avi, rmvb, mkv.

Paso 3: Termina de cargar, amplía o reduce para elegir la imagen dentro del círculo rojo y haz clic en "Aceptar".

Paso 4: Después de elegir la hora de visualización del vídeo, haga clic en "Comenzar" para comenzar a transformar el video (para algunos videos largos, necesita algo de tiempo para transformarse. Espere por favor).

Paso 5: Después de la transformación, se verá así:

Paso 6: Conecte la tarjeta SD a través del lector de tarjetas con la computadora en primer lugar para que sea un disco U. Guarde los materiales en el disco U haciendo clic en "Descargar". El archivo bin se nombrará automáticamente como ZI.

Observación:

1. La forma similar de transformación de la imagen, simplemente elija "importar imagen".
2. Los materiales deben diseñarse con fondo negro y tres dimensiones para un mejor efecto de visualización.
3. Después de descargar en el disco U, el material será nombrado en "Display 3D Holográfico" automáticamente. Con varios materiales, mejor cambie el nombre del material anterior para evitar el borrado del archivo.

Póliza de Garantía

Qian S.A. de C.V., garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana y los Estados Unidos de América.

2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.

Producto:	Sello del Distribuidor
Fecha de Compra:	
Modelo:	
Marca: Qian.mx	

3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.

6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

Exclusiones:

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

Centro de Servicio Autorizado para Garantía:

Qian S.A. de C. V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A

Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan

Jalisco, México. C.P. 45235

Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes,

Consumibles y Accesorios:

Qian S.A. de C. V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A

Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan

Jalisco, México. C.P. 45235

Tel. +52.33.1078.3404

Información Sobre Seguridad

Advertencias en materia de seguridad de CA (ca)



ADVERTENCIA: No ponga en marcha el Ventilador LED BENXI sin la cubierta.



ADVERTENCIA: El usuario no debe realizar ningún tipo de reparación de la fuente de alimentación. Para evitar daños a la fuente de alimentación, confíe su reparación o reemplazo sólo a una persona cualificada. El usuario puede efectuar el mantenimiento del resto de los componentes.

CONSUMO	ENERGÍA: 10 W - 15 W
	VOLTAJE: Corriente Alterna 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz

Respectable Users

Thank you for purchasing our company's products!

While using our products, if you meet with the nonhuman quality problems, please contact our after-sales service hotline. Our company will offer dedicated service to you.

1. Product Parameters

BENXI LED Fan		
Lamp: RGB0603LED	LED Lifespan: 50 000 hrs	
Resolution: 450 * 224	Rated power: 10 W - 15 W	
Input voltage: Corriente Alterna 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz		
Supporting formats: JPG, PNG, GIF, MP4, AVI, RMVB, MKV		
Viewing angle: 176 degree		
Sheathing material: ABS + PC	Led quantity: 224 pcs	
Product size: 420 mm * 130 mm * 110 mm	Product weight: 0.7 kg	
Packing size: 480 mm * 150 mm * 130 mm	Gross weight: 1.3 kg	
Control remoto: 1pcs	Memory card: 8G 1 pcs	
Card reader: 1 slot	12 V 2 A adapter 1 pcs	Setup 1 pcs

2. Product Introduction

- Support common video, animation, image display.
- Suitable for indoor use. If you need to use it outdoor, the protective cover should be equipped.
- The product is recommended to be installed above 3.5m, otherwise the protective cover should be equipped.
- Custom video and image editing. SD card is within editing software.

Warning

- Non profesional person do not disassemble the product so as to avoid damage or personal injury.
- The product should be installed in the place where people can not touch, otherwise the protective cover must be equipped.

3. Product Structure

1. LED
2. TF CARD
3. Fixed Stent

4. Installation Steps

1. Set 2 fixed holes in the target installation área with the apertura 8mm².
2. Install the fixed base ti the installation holes set in step 1 by using the expansión screws.
3. Product connected with the power plug and hung on the fixed área, the lock the fixed screws. Operate the product after power on.

5. Software

Step 1: Copy the software from SD card to use on your computer. Run the software by doublé click in the file folder or after creating desktop shortcut.

Step 2: Import video with the formats like MP4, AVI, RMVB, MKV.

Step 3: Upload finish, zoom in oro ut to choose the image inside the red circle and click "OK".

Step 4: After choosing the time of video display, click "Start" to begin transforming the video. (For some long videos, it needs some time to trasform. Please kindly wait.)

Step 5: After transformation, it will look like:

Step 6: Connect SD card through card reader with the computer firstly to be an U disk. Save the materials into the U disk by clicking “Download”. The bin file will be named automatically as Z1.

Remark:

1. The similar way of picture transformation, just choose “import picture”.
2. Material shall be designed with black background and three dimension at first for a better display effect.
3. After downloading in the U disk, the material will be named into “3D Hologram Fan” automatically. With several materials, you’d better rename the former material to avoid file cover.

Warranty Policy

Qian S.A. de C.V., will warranty this product in all its parts and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against defects in manufacture and operation during normal and domestic use of this product.

Qian S.A. de C.V. warranty the buyer the absence of manufacturing and operation anomalies including parts and components of the product or in relation to materials.

1. This policy covers only products marketed by **Qian S.A. de C.V.**, through its authorized distributors within the Mexican Republic and United States of America.
2. For the validation of this, the defective product must be presented together with this warranty policy completely filled out and stamped by the distributor that made the sale or the invoice, receipt, or proof of purchase in the place where the product was purchased, or in the National Service Center.

Product:	Distributor Seal
Date of Purchase:	
Model:	
Brand: Qian.mx	

3. **Qian S.A. de C.V.** may use new parts, refurbished or used in good condition to repair or replace any product at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.
4. If the product does not have repair, change a similar product or superior characteristics is generated.
5. The repair time will not exceed 30 calendar days from the date of receipt of the product by **Qian S.A. de C.V.** or its Authorized Service Center.
6. **Qian S.A. de C.V.** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of authorized service centers.

Exclusions:

Qian S.A. de C.V. will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has been used under normal conditions..
- When the product had not operated according to the instructions of use that accompanies it.
- When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by **Qian S.A. de C.V.**

For warranty purposes, as well as procurement of components, consumable parts and accessories www.qian.mx can request information or contact any Authorized Service Center **Qian S.A. de C.V.**

**Authorized Service Center Warranty:
Qian S.A. de C.V.**

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan
Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

**Authorized Service Center for Components,
Consumables and Accessories:
Qian S.A. de C. V.**

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan
Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

Security Information

CA safety warnings (ca)



WARNING: Do not start the BENXI LED Fan without the cover.



WARNING: The user should not perform any type of repair of the power supply. To avoid damage to the power supply, entrust your repair or replacement to only a qualified person. The user can carry out the maintenance of the rest of the components.

CONSUMPTION	ENERGY: 10 W - 15 W
	VOLTAGE: Alternating Current 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz



www.qian.mx