

2015-16
CATÁLOGO WINSTED

Winsted®
Control Room Consoles

EL LIDER GLOBAL >>
EN CONSOLAS PARA CUARTOS DE CONTROL

NEW

DUAL SIT/STAND

WEB: winsted.com • EMAIL: info@winsted.com • TEL: 800.447.2257 • FAX: 800.421.3839



WINSTED CORPORATION

Winsted es el líder mundial en soluciones de consola y muebles para sala de control. Creamos atractivas y ergonómicas consolas que interactúan con sus operadores para mejorar la comodidad y optimizar la eficiencia. Ofrecemos consolas de línea, personalizadas y a medida, adecuadas para cualquier aplicación. Si usted está construyendo una avanzada y sofisticada sala de control a partir de cero, o simplemente necesita mejorar la capacidad de sus operaciones, Winsted es la solución ideal. Nuestros expertos combinan las disciplinas de diseño industrial, ergonomía y diseño de interiores para crear soluciones que reducen la fatiga, mejoran la productividad e inspiran. Nuestro compromiso con el servicio al cliente es insuperable y su satisfacción está garantizada.




SERIE PRESTIGE 4-21




SUPERFICIES DE TRABAJO 22-27



IMPULSE DUAL SIT/STAND 30-33



ENVISION 34-41



E-SOC 42-49



M-VIEW 50-55



RACKS VERTICALES 56-61



SPECTRUM 62-70



MADERA PERSONALIZADA 72-81



DIVISIÓN PERSONALIZADA 82-93



ACCESORIOS 94-96

NEW PRODUCTS

- DATA-LINQ** 20
- AIR COMMAND** 21
- MESAS DE COLABORACIÓN** 77
- MESAS PARA SALA DE CONFERENCIAS** 79
- SKY TRACK** 92
- HORIZON DUAL SIT-STAND** 93

ÍNDICE 97



SERIE PRESTIGE CONSOLAS

Las Consolas Prestige son ergonómicas, modulares y adaptables, dando a los usuarios flexibilidad en cualquier ambiente de sala de control. Las consolas Prestige se caracterizan por el sistema Versa-Trak como soporte del monitor, lo cual ofrece lo máximo en adaptabilidad. Los ángulos de vista de monitor y la línea de visión son fáciles de optimizar, basándose en necesidades personales. Las consolas Prestige son bellas y con un conjunto de características de primera.



VERSA-TRAK SISTEMA DE MONTAJE DE MONITORES

Sistema horizontal de riel en aluminio, integrado, que prestará apoyo a una amplia variedad y combinaciones de monitor. Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.



ALIMENTACIÓN/DATOS INTEGRADO

Mantenga sus equipos electrónicos en funcionamiento. Las consolas Sight-Line e Insight incorporan varias aberturas para placas de montaje de datos universal y tomacorriente dúplex, convenientemente ubicados en la parte posterior de la superficie de trabajo, donde son de fácil acceso para conectar aparatos electrónicos.



FÁCIL ACCESO Y MANEJO DE CABLEADO

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y el manejo de cables. Todas las Consolas Prestige se caracterizan por contar con soluciones que son realmente accesibles y convenientes para el manejo de cables. También se encuentra disponible como una opción más, una bandeja grande interior desplegable.



PUERTAS MULTIPROPÓSITO CON CERRADURA

Puertas de doble panel extra resistentes para soportar el estante para CPU o el contenedor de archivo/almacenamiento, brindando un conveniente acceso basculante. Previendo llegar a trabajar en espacios confinados de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Base de Consola en Tres Anchos

La base de consola se encuentra disponible en tres opciones de ancho, de 24", 48", y 72". Cuenta con el sistema de sujeción Insta-Lock para un armado simple. Acabado de pintura en polvo negro.

Ángulos de Relleno

Los ángulos de relleno ayudan al ajuste de las consolas en la habitación, ofreciendo una consola ergonómicamente conveniente y cómoda que envuelve al operador. Elija entre las opciones de ángulo cóncavo de 15°, 45° y 90° o ángulos convexos de 15° y 45°.

Fácil Acceso y Manejo de Cableado

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y el manejo de los cables. Todas las Consolas Prestige se caracterizan por contar con soluciones convenientes de manejo de cables que son realmente accesibles. También se encuentra disponible como una opción más, una bandeja grande interior desplegable.

Puertas Multipropósito con Cerradura

Puertas de doble panel extra resistentes para soportar un estante para CPU o un contenedor de archivo / almacenamiento, brindando un conveniente acceso basculante.

Extensión Antivuelco

Extensiones que estabilizan la consola en todas las configuraciones de consola en línea. Las extensiones antivuelco se incluyen en todos los marcos finales. Acabado de pintura en polvo negro.

Acceso Alimentación/Datos

Aberturas para placas de montaje de datos universal (RJ-45, HDMI, CAT-5, CAT-5E, CAT-6, BNC, y S-Video) y/o tomacorriente dúplex, convenientemente ubicados en la parte posterior de la superficie de trabajo en las consolas Insight y Sight-Line.

Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitores

Sistema de riel horizontal en aluminio, integrado, prestará apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona una capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.

Decorativos Paneles Finales TruForm

Complete la apariencia de su consola con nuestros populares paneles TruForm. Los paneles TruForm están disponibles en una amplia variedad de colores. Estos paneles finales, también pueden ser pedidos en acabado laminado o en materiales de superficie sólida.

Montaje en Rack Tipo Torre

Opcional montaje en rack tipo torre para Sight-Line, pueden ser situados para satisfacer sus necesidades. Disponibles en 7" (4U), 10-1/2" (6U), o 19-1/4" (11U) por 19" de ancho, espacio de rack EIA. Ventilación en la parte superior. Decorativas molduras de madera disponibles. La torre para Insight, se encuentra disponible en 10-1/2" (6U).

Montaje Ajustable de Monitores

El montaje VESA-compliant de rotación / inclinación sujetan fácilmente los monitores al soporte, y proporciona un giro suave y ajuste de cabeceo para una óptima visualización de los monitores de pantalla plana.

Cuatro Alturas de Poste para Montaje de Monitor

Disponible en cuatro alturas diferentes: 15", 28-1/2", 42" y 60" por lo que puede crear una formación de monitores adecuada para cualquier aplicación.

Opcional Pared de Monitor M-View


Las consolas Insight y Sight-Line trabajan en conjunto con nuestro sistema de pared de monitor M-View para soportar grandes plasmas y/o monitores LCD por encima del montaje en rack tipo torre.

Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo

Elija entre cuatro opciones de superficies de trabajo. Nuestras propias superficies de trabajo Endurance Plus y Comfort Edge, así como las opciones Corian® y Marmoleum® disponibles para todas nuestras consolas.

Slat-Wall Sistema de Montaje

Construido en aluminio extruido 6105-T5 de alta calidad, el sistema Slat-Wall cuenta con 15" de altura, y ha sido diseñado para soportar una gran variedad de montajes de monitor y accesorios.





SIGHT-LINE CONSOLAS

Las consolas Sight-Line ofrecen integrado nuestro sistema de montaje de monitores Versa-Trak, que brinda lo último en ajuste. El sistema Versa-Trak permite a los operadores optimizar y modificar fácilmente las líneas y ángulos de visión, basándose en las necesidades personales. Si usted busca belleza inigualable y función diseñada específicamente para sus necesidades, usted ha encontrado la solución. Ya sea que usted necesita una sola estación de trabajo o una sala de control completa, las consolas Sight-Line son perfectas para todas instalaciones.



SLAT-WALL CONSOLAS

Nuestra nueva consola Prestige Slat-Wall lleva la flexibilidad a un nuevo nivel. Con varios montajes de monitor a elegir, hay prácticamente un número infinito de configurar y ajustar sus monitores. Elimine el desorden y agregue espacio con una selección de accesorios Slat-Wall diseñados para mantenerse organizado. Los paneles Slat-Wall también mejoran el área personal de trabajo mediante la adición del elemento de privacidad.



PRESTIGE SIGHT-LINE SERIES

Nuestra Consola **Flagship** es verdaderamente única en su tipo con un conjunto de características de nivel mundial, que la complementan con un aspecto impresionante, por lo que es ideal para todas las aplicaciones de salas de control. Las consolas Sight-Line son modulares, reconfigurables y expandibles para satisfacer las necesidades de cambio, además es posible personalizarlas de numerosas maneras para crear una solución única.



PRESTIGE SLAT-WALL SERIES

Nuestra Consola **Slat-Wall** es fabricada sobre la misma base que nuestra galardonada consola Sight-Line. El mismo conjunto de características de clase mundial ha sido incorporado en la Slat-Wall, para ofrecer una mayor versatilidad y un elemento de privacidad. La Slat-Wall mide 15" de altura y está construida en alta calidad de aluminio extruido 6105-T5. Atractivo acabado en negro anodizado, suave al tacto. Se encuentran disponibles una gran variedad de soportes para monitor y accesorios para montar sobre la Slat-Wall.



PRESTIGE INSIGHT SERIES

Nuestra **Consola Compacta** cuenta con un perfil de alta densidad, diseñada para un mundo de alto rendimiento. La profundidad total de la Insight es de 32" ahorrando un valioso espacio y maximizando la funcionalidad de la sala de control. Nuestros ingenieros redujeron la profundidad total de la estructura y la superficie de trabajo de la popular consola Sight-Line para crear una solución compacta en consolas. El resultado es un eficiente diseño, que cumple con las normas ergonómicas y ofrece un amplio espacio de trabajo de escritorio.



PRESTIGE ASCEND SERIES

Nuestra Consola **Sit/Stand** ofrece tres ajustes de altura programables para mayor versatilidad y un confort óptimo en cualquier entorno de sala de control. La consola Sit/Stand está completamente rediseñada, incluye un sistema de elevación eléctrica, lo cual permite que con oprimir un botón los operadores ajusten rápida y fácilmente la altura de la superficie de trabajo, desde 28-1/2" a 44-1/2". Disponibles sistemas de soporte para dos, tres y cuatro, con capacidad de carga de 300, 450 y 600 libras respectivamente.



INSIGHT CONSOLAS

Las consolas Insight incorporan todas las características encontradas en nuestra popular consola Sight-Line; embalada para un perfil compacto que ahorra espacio y maximiza el número de operadores necesarios para manejar la sala de control. Si cuenta con un espacio reducido, pero quiere una consolas totalmente funcional y repleta de características, Insight es la solución.



ASCEND CONSOLAS

Mantenga a sus operadores felices, saludables y productivos con nuestra consola Ascend sit/stand. Cambiar de posición durante el día puede ayudar a reducir el estrés físico y fatiga. Ascend ofrece una amplia gama de movimientos y permite que los operadores fácilmente alternen entre estar entados y de pie con tan sólo presionar un botón.



SIGHT-LINE CONSOLA PARA UN OPERADOR

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W5721	28-1/2" (724mm)	78" (1981mm)	43-3/4" (1102mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	SHARK GREY TRUFORM	SHARK GRAY ENDURANCE PLUS	

Consola Sight-Line de 72" viene con cuatro soportes de monitor.



SIGHT-LINE CONSOLA DE ESQUINA CON CREDENZA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W5701	28-1/2" (724mm)	167-1/2" (4255mm)	80-1/2" (2045mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	AMERICAN NATURAL TRUFORM	AMERICAN NATURAL ENDURANCE PLUS	

Diseño de esquina que ofrece un amplio espacio para tres operadores. Consola con una credenza radial y tres soportes de montaje dual para LCD.



SLAT-WALL CONSOLA CON PUERTAS EN TRUFORM

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W5830	41-1/8" (1045mm)	78" (1981mm)	43-3/4" (1111mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	CHERRY TRUFORM	CHERRY ENDURANCE PLUS	

Consola de 72" perfecta para un solo operador. Viene con tres soportes de monitor y puertas en TruForm para coincidir con los paneles laterales y la superficie de trabajo.



SLAT-WALL CONSOLA DE ESQUINA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W5831	41-1/8" (1045mm)	104-3/8" (2651mm)	57-1/4" (1454mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	CROSSFIRE JAVA TRUFORM	FIBERS CASHMERE ENDURANCE PLUS	

El diseño de esquina envuelve al operador para un máximo confort. La consola incluye cinco soportes de monitor.



CONSOLA INSIGHT CURVA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W6407	28-1/2" (724mm)	95" (2413mm)	39-3/4" (1010mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	FUSION MAPLE TRUFORM	WESTERN TAN COMFORT EDGE	

Dos esquinas de 15° forman una configuración ergonómica envolvente.



CONSOLA INSIGHT PARA DOS OPERADORES

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W6408	28-1/2" (724mm)	104-7/8" (2664mm)	32-1/2" (826mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	FUSION MAPLE TRUFORM	AMBER PEAR ENDURANCE PLUS	

Dos bahías de 48" crean una consola compacta para dos operadores.



CONSOLA ASCEND PARA UN OPERADOR

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W5737	28-1/2" (724mm) - to - 44-1/2" (1030mm)	82" (2083mm)	40-5/8" (1032mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	ALMOND CHERRY TRUFORM	ALMOND CHERRY ENDURANCE PLUS	

Sentados o de pie, esta consola ajustable mantendrá a sus operadores cómodos durante todo el día.



ASCEND CONSOLA CON PENÍNSULA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
W5738	35" (889mm) - to - 44-1/2" (1030mm)	188-1/8" (4778mm)	105-7/8" (2689mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	AUBURN PEAR TRUFORM	AUBURN PEAR ENDURANCE PLUS	

Consola Ascend para dos operadores se caracteriza por contar con una península al centro con espacio extra para almacenar, y tres montajes en rack tipo torre.

AXIOM SOPORTES DE MONITOR: (1.5" DIA. POSTES DE MONTAJE)

W6471

15" Poste - Un Monitor
Poste de Montaje, Vertical



W6472

28-1/2" Poste - Monitor Dual
Poste de Montaje, Vertical



W6473

42" Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical



W6491

15" Poste - Un
Monitor Brazo Articulado



W6492

28-1/2" Poste - Un
Monitor Brazo Articulado



W6493

28-1/2" Poste - Monitor Dual
Doble Brazo Articulado



W6496

15" Poste - Montaje Dual
de Monitores Doble Brazo
Articulado



W6497

28-1/2" Post - Cuatro Monitores
Montaje Dual, Doble Brazo
Articulado



Una pared de monitores personalizada puede ser integrada para soportar monitores más grandes. Contacte con Winsted para más detalles.



PRESTIGE SOPORTES DE MONITOR: (1.9" DIA. POSTES DE MONTAJE)

E5081

15" Poste - Un Monitor
Poste de Montaje, Vertical



W5772

28-1/2" Poste - Monitor Dual
Poste de Montaje, Vertical



W5773

42" Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical



W5777

15" Poste con
Extensión de Brazo Dual
de 15"



W5690

Poste Dual para Montaje de
Monitores Grandes (Soporta
monitores de 42" - 63")



W5774

15" Poste con Extensión
de Brazo de 15"



W5775

28-1/2" Poste con Extensión
de Brazo de 15"



W5776

42" Poste con
Extensión de Brazo Dual
de 15"



W5778

15" Poste con Brazo
Ajustable de Altura



W5698

28-1/2" Poste con Montaje VESA
(Soporta Pantallas de 26" - 45")



** Poste con soporte de 60" disponible. Pongase en contacto con Winsted para más detalles.*

SLAT-WALL SOPORTES DE MONITOR

58171
Slat-Wall
Soporte de Monitor



58174
Slat-Wall Soporte de Monitor
con Doble Bisagra



58178
Slat-Wall Soporte de Monitor
con Altura Ajustable



SLAT-WALL ACCESORIOS

BANDEJA PARA PAPEL

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
58160	1-3/4"al x 15"an x 9-1/2"prof (44 x 381 x 241mm)	2 LBS.

Maximice su superficie de trabajo con esta bandeja colgante para papel.



CADDY PORTA TELÉFONO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
58161	1-3/4"al x 9"an x 10-3/4"prof (44 x 229 x 273mm)	2 LBS.


Use este caddy para mantener el teléfono al alcance.



ORGANIZADOR VERTICAL PARA PAPEL

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
58162	8"al x 6"an x 10-1/4"prof (203 x 152 x 260mm)	3 LBS.

Mantenga papelería y folders organizados y fuera del camino con este elegante organizador.





W5630



56165



W5664

W5665

56679

10679



56088



56087



56030



W5661

CREDENZA FINAL RADIAL

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5630	Credenza izquierda para Sight-Line, Slat-Wall y Ascend	136 LBS.
W5631	Credenza derecha para Sight-Line, Slat-Wall y Ascend	136 LBS.
W6430	Credenza izquierda solo para Insight	110 LBS.
W6431	Credenza derecha solo para Insight	110 LBS.

Forma y función se juntan en el diseño radial que ofrece amplia capacidad de almacenamiento con una elegante apariencia. Incluye superficie de trabajo superior.

RIELES PARA MONTAJE DE RACK

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56165	19-1/4" (11U) riel para montaje de rack (1 Par)	5 LBS.
W5642	19-1/4" (11U) rieles para montaje de rack (2 Pares) con brackets	9 LBS.

Se monta fácilmente al frente o detrás de la estructura principal 24" de ancho.
Kit de rieles para montaje de rack 48" y 72" para extremos de la estructura.

LÁMPARA LED PARA ESCRITORIO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5664	Versa-Trak montaje de lámpara de trabajo	4 LBS.
W5665	Lámpara LED de escritorio para Slat-Wall vertical	4 LBS.

Opcional lámpara LED de escritorio, se caracteriza por su diseño de tres barras para alcance y flexibilidad máxima. Cabeza LED ultra-ajustable que gira en su eje, se mueve de lado a lado y gira alrededor del extremo del brazo para señalar en cualquier dirección. La atenuación se controla fácilmente por una tira táctil situada cerca del cabezal del LED para un fácil acceso.

56679	Lámpara LED con base magnética y cuello flexible de 18"	1 LB.
10679	Lámpara LED con montaje VESA y cuello flexible de 18"	1 LB.

Cuenta con un cable de 6 pies y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

COMPARTIMIENTO PARA EL MONTAJE DE BANDEJA DE ARCHIVO Y CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56088	Contenedor para almacenar archivos, montaje en puerta	6 LBS.
56087	Estante para CPU, montaje en puerta	6 LBS.

Conveniente acceso que abre hacia afuera para almacenar archivo y/o CPU. *Debe ser usado en puertas 56302, o puertas de madera. Las puertas se venden por separado.

MONTAJES EN RACK TIPO TORRE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
64032	10-1/2" (6U) Rack Torre 12° de Inclinación (Solo Insight)	20 LBS.
56030	7" (4U) Rack Torre, 45° de Inclinación	16 LBS.
W5660	7" (4U) Rack Torre con moldura de madera, 45° de Inclinación	18 LBS.
56032	10-1/2" (6U) Rack Torre, 12° de Inclinación	23 LBS.
W5661	10-1/2" (6U) Rack Torre con moldura de madera, 12° de Inclinación	25 LBS.
56036	19-1/4" (11U) Rack Torre, 12° de Inclinación	29 LBS.

Rack tipo torre de fácil montaje en la estructura, mantiene los dispositivos electrónicos al alcance.

56981	27" ABS relleno de estructura (Not Mostrado)	1 LBS.
-------	--	--------

Uso con rack tipo torre para cubrir aberturas sin uso en la estructura. Es posible cortar a la medida.

PUERTAS DE MADERA PARA CONSOLAS PRESTIGE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56569	Puerta TruForm con chapa, bisagra a la izquierda	10 LBS.
56570	Puerta TruForm con chapa, bisagra a la derecha	10 LBS.
56568	Puerta Marmoleum con chapa, bisagra a la izquierda	10 LBS.
56566	Puerta Marmoleum con chapa, bisagra a la derecha	10 LBS.

Coordine las puertas de su consola con los paneles laterales y/o la superficie de trabajo. Seleccione entre una amplia variedad de colores.



SOPORTE PARA TELÉFONO

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
56250	13"al x 8-1/2"an x 6-3/8"prof (330 x 216 x 162mm)	4 LBS.
Montaje en la parte posterior de la sup. de trabajo para un acceso rápido y fácil al teléfono.		
W6469	13"al x 8-1/2"an x 6-3/8"prof (330 x 216 x 162mm)	14 LBS.

Soporte ajustable para teléfono, diseñado para Versa-Trak.



ELÉCTRICOS

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56264	Caja Individual con bracket de montaje	4 LBS.
56265	Caja Dual con bracket de montaje	5 LBS.
W5650	Multicontacto de 6 Enchufes con bracket de montaje	3 LBS.

56264 y W5650 brackets de montaje en marcos intermedios y/o marcos finales. 56265 montaje en marcos intermedios únicamente.

64264	Caja Individual con bracket de montaje (Solo Insight)	3 LBS.
51710	Multicontacto de 6 Enchufes (Solo Insight)	2 LBS.

Montaje en marcos intermedios y/o finales de Insight.

56264 / 64264



PORTA CPU PARA SIGHT-LINE

MODELO#	DIMENSIONES GERALES	PESO
56220	27-1/2"al x 12-1/2"an x 26"prof (699 x 318 x 660mm)	45 LBS.


Porta CPU con respaldo ajustable y plataforma. Dimensiones interiores: 24-1/4"al x 9-3/8"an x 25"prof (616 x 238 x 635mm). Se puede colocar en línea o al final de la consola. No es compatible con Insight.



DIVISIÓN PARA CONSOLA

MODELO#	DIMENSIONES GERALES	PESO
W5900	18"al x 2"an x 26-1/2"prof (457 x 51 x 673mm) - SIGHT-LINE	12 LBS.
W6500	18"al x 2"an x 21-1/2"prof (457 x 51 x 546mm) - INSIGHT	10 LBS.

Esta estilizada división de tela ayuda a crear un espacio de trabajo privado. El panel se fija a un poste que está montado en el Versa-Trak por lo que se puede colocar donde se necesite y mover fácilmente. Construido en conglomerado de baja densidad, envuelto con un marco exterior de acero.





10767



W5780



64100



64074



56029

GABINETE ARCHIVERO DE TRES CAJONES - NEGRO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
10767	27"al x 15"an x 20-7/8"prof (686 x 381 x 530mm) - SIGHT-LINE	73 LBS.
10765	27"al x 15"an x 17-1/2"prof (686 x 381 x 446mm) - INSIGHT	70 LBS.

Gabinete compacto, se acomoda perfectamente debajo de la superficie de trabajo para almacenar archivo en el cajón inferior. El cajón medio es perfecto para artículos de 4" de altura, también para papel, plumas y lápices. El gabinete incluye una bandeja plástica deslizante.

10764	12"al x 14-3/4"an x 17"prof (305 x 375 x 432mm)	14 LBS.
-------	---	---------

Convierta el 10767 y 10765 de gabinete de tres cajones a gabinete archivero de dos cajones. El 10764 reemplaza los dos cajones de caja que se incluyen con el 10767 y 10765.

PRESTIGE ESTANTE MULTIUSOS

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
W5780	15"al x 22"an x 18"prof (381 x 559 x 457mm)	20 LBS.
W5781	28-1/2"al x 32"an x 16"prof (724 x 813 x 406mm)	25 LBS.

Agregue espacio de almacenamiento y mantenga su área de trabajo limpia y organizada con este funcional estante multiusos. Estante se fija a los postes que están montados en el Versa-Trak por lo que se puede colocar donde se necesite y mover fácilmente. El W5780 se caracteriza por su construcción en acero con recubrimiento de pintura en polvo negro. El W5781 se caracteriza por su construcción en madera laminada.

PRESTIGE PANEL REMOVIBLE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
64100	Panel Removible	9 LBS.

Panel removible de montaje al frente o en la parte trasera de cualquier consola Prestige, se caracteriza por contar con una agarradera estática para cerrar y remover fácilmente.

BANDEJA INTERIOR PORTA CABLES

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
64072	Bandeja interna de cableado para consolas con base de 24"an	5 LBS.
64074	Bandeja interna de cableado para consolas con base de 48"an	9 LBS.
64076	Bandeja interna de cableado para consolas con base de 72"an	12 LBS.

Bandeja interna de cableado que ofrece una gran superficie para el montaje de cables y alambres de enrutamiento. Cuenta con cuatro bisagras de resorte para facilitar la instalación y reposición. Funciona con todas las consolas Prestige. Se puede montar horizontalmente y de adelante hacia atrás en las Insight. Se debe montar verticalmente o en ángulo en la Sight-Line, Slat-Wall and Ascend. No se puede usar con los rieles para montaje de rack, opcionales.

17-1/2" (10U) PRESTIGE GABINETE TIPO RACK



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
56029	19-3/16"al x 23-3/4"an x 12"prof (487 x 603 x 305mm)	40 LBS.

Montaje de rack soldado directamente al marco frontal de cualquier consola Prestige. Cuenta con pernos de resorte para fácil instalación y reposicionamiento, con ventilación, construido en acero para una mayor durabilidad. Acabado de pintura en polvo texturizado negro.





SIGHT-LINE

SLAT-WALL



INSIGHT

ASCEND





TOMACORRIENTE DOBLE INSTALADO

DYNA-LINQ™ SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR

SMART BOX



56730 - Smart Box



CABLE PUENTE



56721 - 26"
56726 - 34"
56728 - 48"



TOMACORRIENTE DOBLE



56720 - Tomacorriente
56115 - Placa de Montaje

ENERGIZE SU CONSOLA

Dyna-Linq es un simple y flexible sistema eléctrico "plug and play" diseñado para alimentar su consola Winsted Sight-Line o Insight. Dyna-Linq está aprobado bajo el estándar UL 962 y proporciona un sistema eléctrico modular, ampliable y reconfigurable que no requiere de un electricista para ser instalado. Basta con conectarlo a cualquier toma de corriente estándar. **¡No podría ser más sencillo y conveniente!**

CÓMO FUNCIONA



56719 - SMART BOX BRACKET - SIGHT-LINE
64719 - SMART BOX BRACKET - INSIGHT

- Cada Smart Box da energía hasta 8 Tomacorriente Doble
- Monte las tomas de corriente en los lugares deseados en la consola
- Conecte los Cables Puente para las tomas de corriente y una
- Conecte la Smart Box en cualquier ranura de las tomas de corriente
- Enchufe la Smart Box en cualquier toma de corriente estándar de pared

Si usted compara un sistema Dyna-Linq con su consola, Winsted no realizará cargos de instalación y ¡lo instalará de manera **gratuita** antes de su envío!



AIR COMMAND

SISTEMA PERSONAL
DE CONTROL
AMBIENTAL

UNIDAD DE CONTROL DE CLIMA



CONTROLADOR Y VENTILACIÓN



56751 - BAHÍA SIMPLE - SIGHT-LINE & INSIGHT

56752 - BAHÍA DOBLE - SIGHT-LINE & INSIGHT

56754 - BAHÍA SIMPLE - ASCEND CONSOLE


56755 - BAHÍA DOBLE - ASCEND CONSOLE

CONTROL DE CLIMA AL ALCANCE DE SUS MANOS

Diseñado exclusivamente para nuestras consolas de la Serie Prestige, Air Command es un sistema personal de control ambiental muy conveniente y fácil de usar. Ahora sus operadores pueden ajustar la temperatura en función de sus propias preferencias personales. El sistema Air Command ofrece tres velocidades de ventiladores para hacer circular el aire caliente o de ambiente. El sistema también limpia el aire con un filtro de espuma de célula abierta lavable y reemplazable. Las rejillas de ventilación de la superficie de trabajo son direccionalmente ajustables y también hay un ventilador ajustable en la unidad de control de temperatura montado por debajo de la superficie de trabajo. El calentador de 500 vatios puede elevar la temperatura ambiente 30 grados alrededor del operador. El sistema se apagará automáticamente después de 2 horas.



MARMOLEUM® SUPERFICIES DE TRABAJO



MARMOLEUM®

La superficie Marmoleum es durable y amigable con el medio ambiente, hecha de productos naturales, no emite compuestos orgánicos volátiles y es 100% biodegradable. Marmoleum también es resistente a impactos, a químicos y al fuego, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. Con nuestro nuevo borde Safeguard edge, la superficie de trabajo Marmoleum es una gran opción para cualquier sala de control.

MARMOLEUM® CARACTERÍSTICAS

- Marmoleum es durable, fabricada con ingredientes naturales, siendo 100% biodegradable
- Los colores y patrones se extienden a través de la superficie Marmoleum, reduciendo los notables desgastes
- La superficie no emite ningún compuesto orgánico volátil
- Resistente a impactos químicos y de calor
- Propiedades antiestáticas y antibacterianas
- Safeguard Edge ofrece una durabilidad excepcional



MARMOLEUM® SUPERFICIE DE TRABAJO

Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.



ENDURANCE PLUS™ SUPERFICIES DE TRABAJO



ENDURANCE PLUS

A través de un proceso patentado, insertamos un material para choques de protección continua en el borde delantero de la superficie de trabajo. Este para choques protector aumenta significativamente la durabilidad de la superficie de trabajo, que a menudo se ve sometida a esfuerzos físicos intensos en ambientes de salas de control 24/7.

ENDURANCE PLUS CARACTERÍSTICAS

- Para choques de continua protección insertado en el borde frontal para una mejor durabilidad
- Habilidad para producir perfiles multidimensionales de bordes cómodos y estéticos
- Se adapta fácilmente a superficies tridimensionales
- Fácil de limpiar con jabón y agua
- Reduce visibles uniones
- Gran variedad de cores



Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.



COMFORT EDGE SUPERFICIES DE TRABAJO



COMFORT EDGE

Nuestra superficie de trabajo Comfort Edge de uretano ofrece lo último en flexibilidad y durabilidad. El borde de uretano se moldea a 1-1/8" del conglomerado laminado de densidad media y está disponible en una amplia variedad de colores. La superficie de trabajo Comfort Edge cuenta con un perfil suave, formado para mejorar la comodidad del operador y maximizar la productividad.

COMFORT EDGE CARACTERÍSTICAS






- Uretano permanentemente unido que crea una unión de larga duración, a prueba de agua con un acabado liso
- Perfil ergonómico que proporciona comodidad y reduce el riesgo de lesiones debido a bordes afilados
- Aditivos antibacterianos y fungicidas que promueven un ambiente de trabajo saludable
- El uretano resiste los rayos UV por lo que no cambiar de color o se deteriora con el tiempo
- Conveniente para las operaciones más exigentes en salas de control 24/7
- Disponible en superficie laminada o Marmoleum



COMFORT EDGE SUPERFICIE DE TRABAJO

Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.

COMFORT EDGE: OPCIONES DE COLOR EN LAMINADO

 PHANTOM GREY MATRIX	 BASIC BLACK HAUTELINK	 SILVERLINE HAUTELINK	 CASA BARRO	 GREY TRANQUILITY
 FUNKY CHUNKY	 STAINLESS METALX	 TROPICAL ALLUSION	 VERDICTS IN	 TUMBAGA
 BEIGE RENAISSANCE	 AMBER PEARLWOOD	 RIO SANDS	 ROLLIN ROCK	 FIRE SLATE
 MODERN EDGE	 CUTTING EDGE	 GOLDEN ANIGRE	 STRAIGHTWAY OAK	 SOVEREIGN CHERRY
 REGIMENTAL BLUE	 CALIFORNIA	 LUMINARY TEAK	 CREST MAHOGANY	 NATURAL BAMBOO
 INDIGO	 WOODVINE	 SANDCASTLE	 NATURAL BEIGE	 WROUGHT IRON



CORIAN® SUPERFICIES DE TRABAJO



CORIAN®

Las superficies de trabajo Corian® son duraderas y ofrecen una atractiva apariencia perfecta. Los colores sólidos penetran a través de todo el espesor del material así las manchas se pueden reparar fácilmente. El acabado liso, no poroso es higiénico y fácil de limpiar, es resistente a líquidos y calor.

CORIAN® CARACTERÍSTICAS

- Sea cual sea lo que ha derramado, Corian® es fácil de limpiar y resistente las manchas porque el líquido no puede penetrar en la superficie
- Corian® es durable y renovable, con limpiadores abrasivos comunes se reduce la necesidad de reemplazo, lo cual hace de Corian® inherentemente amigable con el medio ambiente
- Uniones discretas e impermeables con una apariencia perfecta
- Colores y patrones que penetran a través de la superficie y no permiten el desgaste
- Corian® es inerte, no tóxico, químicamente no reactivo, hipoalergénico y resistente al fuego
- Mezcla avanzada de minerales naturales y polímero acrílico
- Las superficies no porosas de Corian® son sumamente higiénicas



CORIAN® SUPERFICIE DE TRABAJO

Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.

CORIAN: OPCIONES DE COLOR





PANELES CON GRÁFICOS PERSONALIZADOS

Nuestros gráficos personalizados se imprimen con tinta de la más alta calidad, que producen colores muy brillantes y vibrantes que resisten al paso del tiempo. Los gráficos se imprimen en una película durable, de primera calidad digital a gran formato con un laminado protector de los rayos UV. Haga que hoy su consola se destaque con ¡GRAN IMPACTO!

CUSTOM END PANEL GRAPHICS



MUESTRE SU IDENTIDAD

Añada personalidad a su sala de control. Ofrecemos simples logos distintivos o paneles finales completamente envueltos con gráficos personalizados. Contacte a Winsted para más detalles.

EJEMPLOS:





IMPULSE DUAL SIT/STAND CONSOLAS

¡Estamos hechos para el movimiento! Las consolas Sit/Stand son una gran opción para una mejora ergonómica. Las Consolas Impulse llevan la ergonomía y comodidad del operador a un nivel completamente nuevo, ofreciendo dos superficies de trabajo independientemente ajustables y ergonómicamente curvas. Los estudios han demostrado que el exceso de estar sentado puede ser perjudicial para su salud. El movimiento a lo largo del día es importante para mantener una buena salud. Alternar entre estar sentado y de pie es una actividad saludable que aumenta la energía y reduce la fatiga. Las consolas Sit/Stand también proporcionan capacidad de ajuste para satisfacer las necesidades de cada operador de manera individual.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Superficie de Trabajo Safeguard Edge

Las consolas Impulse vienen de serie con una durable superficie de trabajo, en Graphite Nebula laminado de alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge.

Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitor

Sistema integrado de carril horizontal en aluminio que soporta una amplia variedad de formaciones de monitores. Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un sencillo ajuste horizontal. Los soportes de post-montaje VESA proporcionan ajuste vertical a lo largo con la capacidad de inclinar y girar los monitores.

Elevación Eléctrica

Ajusta rápida y fácilmente la altura de la superficie de trabajo de 30" a 46" con sólo presionar un botón y ofrece tres configuraciones de altura programables. Cada superficie de trabajo tiene una capacidad de carga de 520 lbs.

Montaje Ajustable para Monitor

Los montajes de giro/inclinación VESA-compliant sujetan fácilmente los monitores a un poste de soporte, proporcionando un giro suave y ajuste de cabeceo para una visualización óptima de los monitores de pantalla plana.

Panel de Privacidad Perforado

El decorativo panel de privacidad perforado oculta los cables, mejora el aspecto de la consola y añade un elemento de privacidad para el operador.

Fácil Acceso y Manejo de Cables

Mejora la confiabilidad al mismo tiempo que protege y gestiona sus cables. Todas las consolas Impulse incluyen un largo canal de cableado incorporado al sencillo panel. Además, hay cuatro conductos verticales de cables que recorren la superficie de trabajo.

Poste de Tres Alturas para Montaje de Monitores

Disponible en tres alturas diferentes: 15", 28-1/2", and 42" por lo que puede crear una formación de monitores adecuada para cualquier aplicación.

Base para CPU

Base para CPU con patas niveladoras que se monta en el interior de la pierna y cuenta con dos ranuras para correas de Velcro™ ajustables para mantener su CPU a salvo y seguro.

Decorativos Paneles Finales (Opcional)

Complete el aspecto de su consola con nuestros populares paneles finales TruForm disponibles en una amplia variedad de colores. Opcionalmente los paneles finales también se pueden solicitar personalizados en materiales laminados o de superficie sólida.

Recubrimiento de Pintura en Polvo

La infraestructura Impulse lleva un revestimiento de resistente pintura negra en polvo que acentúa la superficie de trabajo. Su acabado texturizado evita las huellas dactilares y tiene una duración por años.






B3210



B3230



CONSOLAS DE AMPLIACIÓN EN LÍNEA



CONSOLAS ADOSADAS TIPO NICHO



B3250

IMPULSE DUAL SIT/STAND CONSOLAS

MODELO#	ALTURA SUP. DE TRABAJO	ANCHO	PROF.
B3210	30"-46" (762-1168mm)	75-3/4" (1924mm)	44-5/8" (1133mm)
Consolas Impulse Paradigm configurada conforme al estándar.			
B3230	30"-46" (762-1168mm)	90-9/16" (2300mm)	46" (1168mm)
Consolas Impulse Amplify ofrece un área de trabajo extra grande.			
B3250	30"-46" (762-1168mm)	96-1/2" (2451mm)	48" (1219mm)

Consolas Impulse Alcove cuenta con una configuración de esquina compacta de 90°.

Todas las consolas Impulse cuentan con dos superficies de trabajo independientemente ajustables y ergonómicamente curvas. Cada superficie de trabajo se ajusta de 30" a 46" de alto al toque de un botón. Ambas superficies de trabajo cuentan con dos piernas eléctricas elevadoras y pueden soportar 520 libras. Todas las consolas Impulse de serie incluyen Nebulosa de Grafito laminado en las superficies de trabajo con borde de seguridad. Las consolas pueden utilizarse como estaciones de trabajo autónomas o combinadas para crear una configuración personalizada.

AXIOM SOPORTES DE MONITOR: (1.5" DIA. POSTES DE MONTAJE)

W6471
15" Poste - Un Monitor
Poste de Montaje, Vertical



W6472
28-1/2" Poste - Monitor Dual
Poste de Montaje, Vertical



W6473
42" Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical



W6491
15" Poste - Un Monitor
Brazo Articulado



W6492
28-1/2" Poste - Un Monitor
Brazo Articulado



W6493
28-1/2" Poste - Monitor Dual
Doble Brazo Articulado



W6496
15" Poste - Montaje Dual
de Monitores
Doble Brazo Articulado



W6497
28" Poste - Cuatro Monitores
Montaje Dual
Doble Brazo Articulado



W6469
Porta Teléfono Ajustable
Montaje en Versa-Trak



IMPULSE ACCESORIOS

TOMACORRIENTE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA

MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LONGITUD	PESO
10710	34" - Diez enchufes	15	72" (1829mm)	4 LBS.

Interruptor de encendido/apagado iluminado. Montaje dentro la bandeja portacables trasera. Características, cable de 15 pies.



BASE PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
32087	Base CPU - 8"an x 19-1/2"prof (203 x 495mm)	5 LBS.
12765	Correa Velcro 1" x 96" long (25 x 2438mm)	0.5 LBS.

Base de CPU con patas niveladoras montaje en interior de la pierna y cuenta con dos ranuras para correas ajustables de Velcro (Parte# 12765).



CAJÓN LAPICERO DE 13-3/4" DE ANCHO - NEGRO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
55233	2-3/8"al x 13-3/4"an x 18"prof (60 x 349 x 457mm)	4 LBS.

Montaje en el inferior de la superficie de trabajo, se extrae 12-3/4" (324mm). En plástico color negro.





ENVISION CONSOLAS DE COMANDO

La NUEVA Consola de Comando EnVision de Winsted es la consola de la próxima generación, fabricada para la tecnología de hoy. Un progresivo nuevo diseño modular que ofrece el equilibrio perfecto de forma, función y ergonomía apropiada para cualquier aplicación de la sala de control ya sea grande o pequeña.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Múltiples Configuraciones

EnVision viene estándar en 42", 60" y 84" de ancho y se pueden diseñar con una configuración tipo grada sencilla, doble o triple. Cada nivel puede soportar una o dos secciones de Slat-Wall para un alto de carril-guía de 7-1/2" or 15". Combine anchuras múltiples con su elección de ángulos (esquinas) para crear la solución perfecta.

Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo

Elija entre cuatro opciones de superficie de trabajo: Nuestras patentadas superficies de trabajo Endurance Plus y Comfort Edge, así como Corian® y Marmoleum® se encuentran disponibles para todas nuestras consolas. Ofrecemos superficies de trabajo resistentes con configuraciones adecuadas para todos los ambientes de salas de control, sin importar la exigencia.

Ajustable Montaje de Monitores

VESA-compliant para rotación/inclinación se monta y conecta fácilmente a los monitores del Slat-Wall y facilitará pivotar sin problemas para ajustar óptimamente los ángulos y las líneas de visión ergonómicamente.

Slat-Wall Accesorios

Ponga los toques finales a su consola y maximice su funcionalidad con la amplia variedad de accesorios específicamente diseñados para el montaje del Slat-Wall EnVision.

Paneles Desmontables de Acceso Trasero

EnVision se caracteriza por sus patas de larga duración que sirven de soporte, por sus paneles desmontables de acceso trasero que proporcionan un acceso rápido y fácil a los cables, brindando una instalación simple y un reducido tiempo de mantenimiento.

Bandeja Portacables Trasera Extra-Profunda

Organización de cables cómoda y flexible. Las consolas de comando EnVision vienen con una canaleta para cables que simplemente se engancha a la Slat-Wall, sin necesidad de herramientas. Coloque la canaleta para cables donde usted la necesite, fácil acceso de instalación, mantenimiento y actualizaciones. El diseño extra-profundo permite espacio para tomas de corriente y grandes grupos de cables acordonados integrados.

Superficie de Trabajo con Paso de Cables

Localizada donde usted más trabaja, el paso de cables se encuentra integrado detrás de la superficie de trabajo lo que mantiene su área de trabajo limpia y organizada al mismo tiempo que protege y organiza los alambres y cables.

Soporte para CPU Ajustable


El montaje para CPU ofrece un fácil acceso en la parte frontal y posterior a su sistema informático. El montaje articulado se extiende hacia adelante, incluye un giro de 90° y se ajusta a CPUs desde 13-1/2" a 21-1/2" de alto por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho.

Revestimiento de Pintura en Polvo

EnVision, estructura de acero revestida en durable pintura en polvo, que acentúa la superficie de trabajo y el Slat-Wall. Elegante acabado texturizado que evita las huellas digitales y proporciona una durabilidad sin limitaciones.

Sistema de Montaje Slat-Wall

Construido en aluminio extruido 6105-T5 de alta calidad, el sistema Slat-Wall puede ser diseñado ya sea de 7-1/2" o 15" solución de alto rendimiento diseñado para soportar una gran variedad de montajes de monitor y los accesorios que sean convenientes. Múltiples posiciones de montaje en cada nivel, lo que significa que el Slat-Wall e puede colocar exactamente donde usted lo necesite.





ENVISION

CONSOLAS DE COMANDO

TOME EL MANDO

La NUEVA Consola de Comando EnVision de Winsted es la consola de la próxima generación, fabricada para la tecnología de hoy. Un progresivo nuevo diseño modular que ofrece el equilibrio perfecto entre forma, función y ergonomía apropiada para cualquier aplicación de sala de control ya sea grande o pequeña. EnVision cuenta con un diseño de arquitectura moderna, abierta y sin limitaciones de ángulos de esquina predefinidos. Envision está disponible como una solución modular a nivel individual, doble o triple que se puede ampliar según las necesidades y el cambio tecnológico. En cualquier configuración, sus líneas y ángulos de visión serán ergonómicamente correctos y sus operadores se sentirán cómodos y productivos.

CARACTERÍSTICAS

- Moderno y Ergonómico Diseño
- Sin Ángulos Predefinidos
- Ilimitadas Configuraciones de Esquina
- Fácilmente Ampliable
- Flexible Montaje Slat-Wall
- Líneas de Visión Optimizadas





B3047

CONSOLAS ENVISION PRECONFIGURADAS

MODELO#	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COLOR
B3013	SLAT-WALL 42" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 7-1/2" AL	40-1/8"al x 42" an x 43-5/8"prof (1019 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3015	SLAT-WALL 60" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 7-1/2" AL	40-1/8"al x 60" an x 43-5/8"prof (1019 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3017	SLAT-WALL 84" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 7-1/2" AL	40-1/8"al x 84" an x 43-5/8"prof (1019 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3023	SLAT-WALL 42" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 15" AL	40-1/8"al x 42" an x 43-5/8"prof (1019 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3025	SLAT-WALL 60" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 15" AL	40-1/8"al x 60" an x 43-5/8"prof (1019 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3027	SLAT-WALL 84" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 15" AL	40-1/8"al x 84" an x 43-5/8"prof (1019 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3033	SLAT-WALL 42" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 7-1/2" AL	57-1/8"al x 42" an x 43-5/8"prof (1451 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3035	SLAT-WALL 60" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 7-1/2" AL	57-1/8"al x 60" an x 43-5/8"prof (1451 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3037	SLAT-WALL 84" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 7-1/2" AL	57-1/8"al x 84" an x 43-5/8"prof (1451 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3043	SLAT-WALL 42" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 15" AL	57-1/8"al x 42" an x 43-5/8"prof (1451 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3045	SLAT-WALL 60" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 15" AL	57-1/8"al x 60" an x 43-5/8"prof (1451 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3047	SLAT-WALL 84" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 15" AL	57-1/8"al x 84" an x 43-5/8"prof (1451 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA

En stock y lista para enviar con la superficie de trabajo Graphite Nebula laminada con Bordes protegidos. Los montajes para monitor se venden por separado.



ENVISION CONSOLA DE TRES POSICIONES

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B3062	40-1/8" (1019mm)	122" (3099mm)	122" (3099mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	RUST MARMOLEUM SAFEGUARD EDGE	UN SOLO NIVEL 15" ALTURA	

La consola EnVision de Tres Posiciones se completa con seis soportes de monitor de rotación/inclinación y tres credenzas radiales para un amplio almacenaje.



ENVISION CONSOLA DE DOBLE ALA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B3063	57-1/8" (1451mm)	145" (3683mm)	66" (1676mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	DOVE GREY MARMOLEUM SAFEGUARD EDGE	UNO Y DOS NIVELES 7-1/2" ALTURA	

La consola EnVision de Doble Ala cuenta con una sección central en un solo nivel que permite abrir la visualización hacia la pared de monitores. Se completa con nueve soportes de monitor de rotación/inclinación (75x75mm/100x100mm).



ENVISION CONSOLA DE ESQUINA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B3064	57-1/8" (1451mm)	135" (3429mm)	93" (2362mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	SANDSTONE MARMOLEUM SAFEGUARD EDGE	DOS NIVELES 15" ALTURA	

La consola EnVision de esquina se completa con dos Gabinetes Rack 4U, tres Iluminadores de Trabajo, seis Brazos Articulados para Monitor y ocho soportes de monitor de rotación/inclinación.



ENVISION CONSOLA CONVEXA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B3061	40-1/8" (1019mm)	140" (3556mm)	52" (1321mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	GLACIER MARMOLEUM SAFEGUARD EDGE	UN SOLO NIVEL 7-1/2" ALTURA	

Diseño convexo que ofrece un espacio de trabajo adicional para tres operadores. Se completa con seis soportes de monitor de rotación/inclinación.



30172




30175



30178

B3053



B3055



30031

SOPORTE DE MONITOR ROTACIÓN/INCLINACIÓN

MODELO#	PATRÓN DE COMPATIBILIDAD DE MONTAJE	PESO
30172	75 x 75mm y 100 x 100mm	4 LBS.

Soporte de monitor que cuenta con tensión ajustable en puntos de rotación para el control personalizado, adecuado para el uso de pantalla táctil. Diseñado para monitores de 10" - 30" con una capacidad de peso de 40 libras. Para uso en Slat-Wall, inclinado. Acabado en plata.

SOPORTE DE MONITOR ARTICULADO ROTACIÓN/INCLINACIÓN

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
30175	Montaje de monitor con brazo articulado	8 LBS.

Soporte de monitor con brazo articulado que cuenta con tensión ajustable en puntos de rotación para el control personalizado, adecuado para el uso de pantalla táctil. Diseñado para monitores de 10" - 30" compatible con patrones de montaje VESA con medidas de 75 x 75mm y 100 x 100mm. 30175 tiene una capacidad de peso de hasta 40 libras. El brazo de extiende hasta 17.2 pulgadas. Para uso en Slat-Wall vertical solamente. Acabado en plata.

SOPORTE DE MONITOR ALTURA AJUSTABLE ROTACIÓN/INCLINACIÓN

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
30178	Soporte de monitor con brazo articulado - Slat-Wall Vertical	10 LBS.
B3053	Soporte de monitor con brazo articulado - Slat-Wall Vertical	11 LBS.

Soporte de monitor con brazo articulado con características de tensión ajustable en los puntos de pivote para el control personalizado adecuado para el uso de pantalla táctil. Diseñado para monitores de 10" - 30" compatible con patrones de montaje VESA con medidas de 75 x 75mm y 100 x 100mm. 30178 tiene una capacidad de peso de hasta 5-25 libras. El brazo de extiende hasta 20.08" y cuenta con 13" de ajuste dinámico de altura utilizando la tecnología de movimiento suave con resorte de gas. Acabado en plata.

SOPORTE UNIVERSAL PARA MONITOR GRANDE

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
B3055	16-1/2"al x 30-3/4" an x 2"prof (419 x 781 x 51mm)	NEGRO	14 LBS.

Construcción de alta resistencia que ofrece una solución de montaje para monitores de 32"-52" de bajo perfil. El soporte permite de 0-12° de inclinación y tiene una capacidad de peso de 125 libras.

4U ENVISION RACK PARA MONTAJE DE GABINETE

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
30031	9-1/8"al x 21-1/16"an x 6"prof (232 x 535 x 152mm)	5 LBS.

Rack para gabinete 4U fácil montaje sobre niveles del Slat-Wall ya sea inclinado o vertical, brinda un conveniente acceso al equipo montado en el. Acabado en negro texturizado de pintura en polvo.

MULTICONTACTO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	Longitud de Multicontacto	PESO
30701	Seis enchufes	15	12-1/4" (311mm)	3 LBS.

Interruptor de encendido/apagado iluminado. Montaje dentro la bandeja portacables trasera. Cuenta con cable de 15 pies.



ESTANTE DE ACCESORIOS POSTERIOR PARA SLAT-WALL

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
30080	EnVision accesorio bandeja	4 LBS.

Este conveniente accesorio se monta en la parte trasera del EnVision Slat-Wall. La superficie es de 16" de ancho por 8" de profundidad y tiene una capacidad de peso de 20 libras. Acabado en negro texturizado de pintura en polvo.



LÁMPARA LED CONTEMPORÁNEA PARA ESCRITORIO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5665	Lámpara LED para Slat-Wall vertical	4 LBS.
B3056	Lámpara LED para Slat-Wall inclinado	4 LBS.

Lámpara opcional que cuenta con un diseño para mejor alcance y flexibilidad. El cabezal LED ultra-ajustable puede girar en su socket, recorrerse de un lado a otro y girar alrededor del extremo del brazo para apuntar en cualquier dirección. La atenuación se controla fácilmente por una tira táctil situada cerca del cabezal del LED para un fácil acceso.



ENVISION CAJÓN LAPICERO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
B3099	2-3/8"al x 13-3/4"an x 18"prof (60 x 349 x 457mm)	4 LBS.

Se monta en la parte inferior de cualquier superficie de trabajo EnVision. Se extrae 12-3/4" (324mm). Formado en plástico negro.



EXTRAÍBLE, MONTAJE GIRATORIO PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
B3098	Se extiende hacia adelante con 90° de giro	15 LBS.

Se adapta a CPUs de 13-1/2" to 21-1/2" al (343 a 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" an (137 a 238mm). Acabado en negro.



E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

La innovadora Estación de Control E-SOC de Winsted es el equilibrio perfecto entre nuestra galardonada Consola Prestige y nuestras Estaciones de Trabajo Multimedia. La E-SOC cuenta con el sistema Versa-Trak para el montaje de monitores brindando una mayor comodidad y ajuste ergonómico. Paneles de acceso elevados, organizador de cables integrado y una esquina con bisagras hacen de la E-SOC una solución flexible y de amplias características adecuadas para cualquier aplicación.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Endurance Plus Superficie de Trabajo

La E-SOC viene de fábrica con nuestra exclusiva Superficie de Trabajo Endurance Plus. Superficies de trabajo opcionales que también están disponibles son la Comfort Edge, Corian® y Marmoleum®.

Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitores

Integrado, sistema de riel horizontal en aluminio que prestará apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje de los soportes VERSA proporcionan una capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.

Montaje en Rack Tipo Torre

Opcional Montaje en rack tipo torre de 10-1/2" (6U) 7 de inclinación que se monta fácilmente a la E-SOC para mantener un fácil acceso a la electrónica. Cuenta con una tapa de ventilación para mantener la electrónica fresca. Acabado de pintura en polvo texturizado negro.

Montaje Ajustable para Monitores

El VESA-compliant de rotación/inclinación se monta fácilmente sujetando los monitores a un poste de soporte, proporcionando una rotación suave y un ajuste de inclinación para una visualización óptima de los monitores de pantalla plana.

Discreto Panel de Ventilación

Decorativo, discreto panel de ventilación con convenientes paneles elevados para facilitar el acceso de los cables, electrónicos y CPUs. Organizador de cables integrado con cables acordonados lo que aumenta el conjunto de características de la E-SOC.

Gabinete para Montaje en Rack

Winsted ofrece el gabinete de 19" EIA Montaje en Rack para complementar su Estación de Control. Una amplia gama de estanterías y accesorios están disponibles para construir la solución de rack perfectarack solution.

Fácil Acceso al Cableado

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y manejo de los cables. Todas las Estaciones de Control E-SOC cuentan con una canaleta de cableado con cables acordonados incorporados en el panel frontal y una bandeja grande, bandeja de cableado desplegable con bisagras que abarca la longitud del panel frontal.

Poste de Tres Alturas para Montaje de Monitores

Disponible en tres alturas diferentes: 15", 28-1/2", y 42" para que usted pueda crear un ambiente de monitores adecuado para cualquier aplicación.

Soporte para CPU

El soporte para CPU proporciona un fácil acceso a la parte delantera y trasera de su sistema informático. El soporte articulado se extiende hacia adelante, incluye 90° de giro, y se ajusta a CPUs de 13-1/2" a 21-1/2" de alto por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho.

Opcional Lámpara de Trabajo


Opcional Lámpara de Trabajo que se caracteriza por su diseño de largo alcance y flexibilidad. La ultra-ajustable cabeza LED puede girar en su sitio, movimientos de lado a lado, y girar alrededor del extremo del brazo para apuntar en cualquier dirección. Cerca de la cabeza LED se encuentra una banda táctil para un fácil acceso.

Revestimiento de Pintura en Polvo

La infraestructura de la E-SOC está revestida con una capa de pintura en polvo color negro que acentúa la superficie de trabajo. Acabado texturizado que previene las huellas dactilares y dura por años.

Bisagras de Esquina

Innovadora esquina articulada que ofrece a la E-SOC lo último en flexibilidad. Sin ángulos de esquina predefinidos, la E-SOC puede ser diseñada para caber en espacios únicos.





E-SOC
ESTACIÓN DE CONTROL

FUSIÓN DE LA SALA DE CONTROL

Las mejoras ergonómicas dan resultado a una mayor comodidad y mejora en el desempeño de los operadores de monitoreo de sistemas complejos. E-SOC combina un amplio conjunto de características para mantener a sus operadores al tanto de lo que sucede en todo momento. Parte estación de trabajo y parte consola, la Estación de Control E-SOC es una fusión innovadora de nuestras estaciones de trabajo y de nuestras galardonadas consolas. La E-SOC ofrece flexibilidad, un conjunto de funciones y a un precio que se adapta a cualquier instalación de sala de control, ya sea pequeña o grande.

CARACTERÍSTICAS

- Modular y Ampliable
- Ergonómicamente Correcta
- Mejora el Rendimiento del Operador
- Características Robustas
- Infinitas Configuraciones de Esquina





48" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4312	28-7/8" (733mm)	48" (1219mm)	28-7/8" (733mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 48"an, cuenta con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y se completa con dos soportes de monitor articulados W6491 (Ver página 43). Para pedir esta Estación de Control sin los soportes de monitor, por favor use el modelo número B4302.

60" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4314	28-7/8" (733mm)	60" (1524mm)	28-7/8" (733mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 60"an, cuenta con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y se completa con tres soportes de monitor articulados W6491 (Ver página 43). Para pedir esta Estación de Control sin los soportes de monitor, por favor use el modelo número B4304.



72" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4316	28-7/8" (733mm)	72" (1829mm)	28-7/8" (733mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 72"an, cuenta con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y se completa con cuatro soportes de monitor articulados W6491 (Ver página 43). Para pedir esta Estación de Control sin los soportes de monitor, por favor use el modelo número B4306.

60" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4324	28-7/8" (733mm)	60" (1524mm)	28-7/8" (733mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 60"an, con rack para equipo de 19-1/4" (11U) cuenta con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y se completa con tres soportes de monitor articulados W6491 (Ver página 43).



EN FORMA DE "U" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4353	28-7/8" (733mm)	113-1/8" (2873mm)	78-7/16" (1992mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	AMERICAN NATURAL TRUFORM	EUCALYPTUS MARMOLEUM	

La Estación de Control en forma de "U" se compone de dos secciones de 60°, una sección de 72° y dos ángulos de 90 grados. Se completa con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y diez soportes de monitor articulados W6491 (Ver página 43).



EN ESQUINA E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4350	28-7/8" (733mm)	140-1/4" (3562mm)	60-1/2" (1537mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	SHARK GREY TRUFORM	LAVA MARMOLEUM	

La Estación de Control de esquina, consta de tres secciones de 48° y dos ángulos de 45 grados. Se completa con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y seis soportes de monitor de rotación/inclinación W6471 (Ver página 43).



EN FORMA DE "L" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4351	28-7/8" (733mm)	92-3/16" (2342mm)	92-3/16" (2342mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	BOSTON CHERRY TRUFORM	RUST MARMOLEUM	

La Estación de Control en forma de "L" se compone de dos secciones de 72° y un ángulo de 90 grados. Se completa con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y seis soportes de monitor articulados W6491 (Ver página 43).



CURVA E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
B4352	28-7/8" (733mm)	234-11/16" (5961mm)	54-3/4" (1391mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	SHARK GREY TRUFORM	COBALT OXIDE MARMOLEUM	

La estación de Control Curva se compone de cinco secciones de 48° y cuatro ángulos de 10 grados. Se completa con el sistema de montaje de monitores Versa-Trak y diez soportes de monitor de rotación/inclinación W6471 (Ver página 43).



RACK CON PUERTA PLEXI 19-1/4" (11U) SOLDADO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
43009	22-7/16"al x 22"an x 28"prof (570 x 559 x 711mm)	44 LBS.

Rack para equipo con puerta plexi de 19-1/4" (11U) soldado, incluye rieles delanteros y traseros, panel posterior removible, niveladores de patas y puerta delantera en plexiglás. Los paneles laterales con ventilación y el panel posterior extraíble permite dos aberturas de 1-3/4" en la parte superior e inferior para la ventilación y el cableado.

SOPORTE ESTACIONARIO PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
43260	Se extiende hacia adelante con un giro de 90°	8 LBS.

Se adapta al CPU desde 13-1/2" a 21-1/2" de alto (343 a 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho (137 to 238mm). Acabado en negro.

MONTAJE EN RACK TIPO TORRE

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
43032	16-1/16"al x 21-3/16"an x 12-7/8"prof (410 x 538 x 327mm)	18 LBS.

Montaje en rack tipo torre de 10-1/2" (6U) 7° de inclinación que se monta fácilmente a la E-SOC para mantener un fácil acceso a la electrónica. Cuenta con una tapa de ventilación para mantener la electrónica fresca. Acabado de pintura en polvo texturizado negro.

CAJÓN LAPICERO DE 13-3/4" DE ANCHO - NEGRO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
55233	2-3/8"al x 13-3/4"an x 18"prof (60 x 349 x 457mm)	4 LBS.

Se monta en la cara inferior de cualquier estructura de trabajo. Este cajón se coloca entre los soportes de la estructura de la consola. Se extrae 12-3/4" (324mm). Formado en plástico negro.

LÁMPARAS LED DE ESCRITORIO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5664	Lámpara de trabajo montada en Versa-Trak	4 LBS.

Opcional lámpara LED de escritorio, se caracteriza por su diseño de tres-barras para alcance y flexibilidad máxima. Cabeza LED ultra-ajustable que gira en su eje, se mueve de lado a lado y gira alrededor del extremo del brazo para señalar en cualquier dirección. La atenuación se controla fácilmente por medio de la banda táctil situada cerca de la cabeza LED.

56679	Lámpara LED con base magnética y cuello flexible de 18"	1 LB.
10679	Lámpara LED con montaje VESA y cuello flexible de 18"	1 LB.

Cuenta con un cable de 6 pies y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

AXIOM SOPORTES DE MONITOR: (1.5" DIA. POSTES DE MONTAJE)

W6471

15" Poste - Un Monitor
Poste de Montaje, Vertical



W6472

28-1/2" Poste - Monitor Dual
Poste de Montaje, Vertical



W6473

42" Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical



W6491

15" Poste - Un Monitor
Brazo Articulado



W6492

28-1/2" Poste - Un Monitor
Brazo Articulado



W6493

28-1/2" Poste - Monitor Dual
Doble Brazo Articulado



W6496

15" Poste - Montaje Dual
de Monitores
Doble Brazo Articulado



W6497

28" Poste - Cuatro Monitores
Montaje Dual
Doble Brazo Articulado



W6469

Porta Teléfono Ajustable
Montaje en Versa-Trak



PRESTIGE SOPORTES DE MONITOR: (1.9" DIA. POSTES DE MONTAJE)

E5081

15" Poste - Un Monitor
Poste de Montaje, Vertical



W5772

28-1/2" Poste - Monitor Dual
Poste de Montaje, Vertical



W5773

42" Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical



W5777

15" Poste con
Extensión de Brazo Dual
de 15"



W5690

Poste Dual para Montaje de
Monitores Grandes (Soporta
monitores de 42" - 63")



W5774

15" Poste con Extensión
de Brazo de 15"



W5775

28-1/2" Poste con Exten-
sión de Brazo de 15"



W5776

42" Poste con
Extensión de Brazo Dual
de 15"



W5778

15" Poste con Brazo
Ajustable de Altura



W5698

28-1/2" Poste con Montaje
VESA (Soporta Pantallas de
26" - 45")





M-VIEW PAREDES PARA MONITOR

Pared para monitor M-View de Winsted, disponible en existencia o hecha a la medida, es flexible y completamente modular. M-View es fabricado en aluminio extruido de peso ligero de alta resistencia con acabado anodizado negro. La pared de monitor puede soportar prácticamente cualquier configuración de monitor y puede ser diseñada como una solución de montaje en línea, cóncava o convexa. M-View, integra tecnología y espacio para optimizar los ángulos de visión.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Paredes para Monitor en Stock y Personalizadas

Elija una pared de monitor de línea, ya preconfigurada y lista para enviar o permita que Winsted diseñe una pared de monitor personalizada, construida específicamente a la medida de la configuración de su monitor.

Grandes Soportes de Pantalla Plana

Nuestros grandes y resistentes soportes para LCD/Plasma combinan un diseño de perfil bajo con funciones de seguridad integradas. El soporte cuenta con un rápido sistema de nivelación, instalación de rápida conexión y desconexión, inclinación con presión de dedo, y fondo extraíble para un conveniente acceso de cables. Permite la instalación de pantallas planas en orientación vertical u horizontal.

Montajes Estándar VESA

El montaje universal VESA fácilmente sujeta los monitores de pantalla plana a la Pared de Monitores M-View y permite ajustar suavemente el giro e inclinación hacia distintos ángulos de vista y necesidades ergonómicas. Los montajes VESA se mueven libremente sobre el marco del M-View y se encuentran disponibles para apoyar cualquier monitor.

Marco Exterior de 1-1/2" x 3"

El marco exterior es construido en aluminio extruido de 1-1/2" x 3" para mayor resistencia y modularidad. Marcos personalizados que pueden ser fabricados para cualquier altura y longitud.

Multicontactos

Multicontactos disponibles en diez, once o veinte salidas con interruptor de encendido/apagado y disyuntor. Los Multicontactos se montan en la parte trasera de las secciones horizontales y/o verticales del marco.

Acabado Anodizado Negro

Todos los marcos M-View tienen un acabado anodizado negro que encaja a la perfección en cualquier entorno. Una vez instalado, el marco del M-View se mezcla con los monitores instalados, creando un efecto de sombra agradable. Disponible anodizado en colores claros y personalizados.

Soportes Interiores de 1-1/2" x 1-1/2"

Los soportes interiores están contruidos en aluminio extruido para mayor resistencia y modularidad. Marcos personalizados que pueden ser fabricados para cualquier altura y longitud.

Gestión y Manejo de Cables

Múltiples canaletas disponibles para el manejo de cables. Corra los cables horizontal o verticalmente usando el modelo M1032 (paredes rayadas). Use el modelo M1030 (paredes sólidas) para correr cables verticalmente al suelo.

Modular y Expandible


Todas las paredes de monitor M-View están diseñadas para soportar su configuración de monitor. El M-View se puede ampliar y reconfigurar en base a sus necesidades de cambio.

Opcional Panel de Relleno

Complete su M-View con paneles de relleno personalizados, disponibles en una amplia variedad de colores y materiales. Se pueden cortar para facilitar el acceso a la electrónica o rack vertical.

Bracket Ajustable de Rápida Liberación

Nuestro NUEVO bracket ajustable de rápida liberación hace un rápido y fácil ajuste y reconfiguración de sus monitores sobre nuestras paredes de monitor en existencia.





M-VIEW

PAREDES DE MONITOR


PAREDES DE MONITOR PERSONALIZADAS

Si usted necesita una pared hecha a la medida del monitor para apoyar una configuración de monitor específico o que se ajuste a un espacio único, por favor póngase en contacto con Winsted y le proporcionaremos la solución perfecta. Cada M-View es diseñado y fabricado desde cero para satisfacer sus especificaciones. El M-View está fabricado en aluminio extruido de peso ligero de alta resistencia y prestará apoyo a cualquier tamaño de monitor de pantalla plana.

CARACTERÍSTICAS

- Paredes Disponibles en Stock y Personalizadas
- Peso Ligero y de Alta Resistencia
- Fácil Mantenimiento al Cableado
- Se Adapta a los Cambios Tecnológicos
- Previene Daños en las Paredes Interiores





MARCOS EN STOCK CON MONTAJE AJUSTABLE

MODELO#	A	B	C	D	E	COLOR	PESO
M1100	80" (2032mm)	43" (1092mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	91 LBS.
M1102	80" (2032mm)	53" (1346mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	93 LBS.
M1104	80" (2032mm)	63" (1600mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	3	NEGRO	98 LBS.
M1106	80" (2032mm)	73" (1854mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	103 LBS.
M1108	80" (2032mm)	83" (2108mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	105 LBS.
M1121	94" (2388mm)	43" (1092mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	96 LBS.
M1123	94" (2388mm)	53" (1346mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	98 LBS.
M1125	94" (2388mm)	63" (1600mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	3	NEGRO	103 LBS.
M1127	94" (2388mm)	73" (1854mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	108 LBS.
M1129	94" (2388mm)	83" (2108mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	110 LBS.

Marcos pre-configurados y listos para enviar. Todos los marcos disponibles cuentan con nuestro NUEVO Bracket Ajustable de Rápida Liberación.

VESA MONTAJES

MODELO#	DESCRIPCIÓN	VESA MONTAJE	CAPACIDAD DE PESO	PESO
51237	Montaje de Monitor LCD de 10"-32"	75 x 75mm 100 x 100mm	40 LBS.	3 LBS.
51239	Montaje de Monitor LCD de 26"-45"	100 x 100mm 100 x 200mm 200 x 200mm	75 LBS.	5 LBS.

Los montajes de monitor VESA permiten un rango de movimiento suave y sin problemas, posicionamiento de monitores con presión de dedo. Apariencia de bajo perfil y diseño atractivo que oculta todo lo necesario.



MONTAJE UNIVERSAL PARA GRANDES LCD/PLASMA

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
11104	13.2"al x 34.44"an x 1.99"prof (335 x 875 x 51 mm)	NEGRO	19 LBS.

Construcción de alta resistencia que ofrece una solución segura para el montaje de monitores de hasta 63" de ancho y/o 200 libras.



SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR

MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	Longitud de Enchufe	PESO
M1020	Diez-enchufes	15	34" (864mm)	4 LBS.
M1021	Diez-enchufes	15	68" (1727mm)	6 LBS.
M1022	Veinte-enchufes	15	68" (1727mm)	7 LBS.
M1023	Once-enchufes	20	68" (1727mm)	8 LBS.

Encendido/Apagado. Se monta sobre cualquier sección de marco horizontal o vertical donde sea necesaria la corriente eléctrica.



CANALETAS, DUCTOS PARA EL MANEJO DE CABLES

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
M1030	1-1/2"al x 1-1/2"an x 72"L (38 x 38 x 1829mm)	NEGRO	2 LBS.
M1032	2"al x 2"an x 78"L (51 x 51 x 1981mm)	NEGRO	2 LBS.
M1034	2"al x 4"an x 78"L (51 x 102 x 1981mm)	NEGRO	3 LBS.

Canaleta de plástico negro con paredes laterales rayadas para un fácil manejo. La canaleta de protección se puede cortar a la medida. El modelo M1030 cuenta con paredes sólidas. Cubiertas incluidas.



M1030



M1032



PRO-SERIES II RACKS VERTICALES

Todos los racks verticales están diseñados para ofrecer rendimiento y funcionamiento para cualquier instalación. Todos los racks están respaldados por una garantía de por vida. Los Racks Verticales se encuentran disponibles en múltiples estilos y tamaños para satisfacer sus necesidades de montaje de equipo en rack. Opciones flexibles de entrega, gestión térmica y una amplia gama de accesorios opcionales le permiten personalizar la solución ideal de acuerdo con sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Opciones de Panel Superior

Los racks individuales incluyen una amplia variedad en opciones superiores: paneles ventilados elevados, paneles sólidos y paneles de ventilación y ventiladores montados en el interior/exterior. La cobertura superior completa o parcial proporciona opciones flexibles para el cableado de techo.

Estructura Soldada

Los racks utilizan una construcción extra resistente soldada para uso rudo, entregando una solución robusta para los ambientes más exigentes.

Barras de Cableado

Variedad de barras de cableado disponibles en horizontal y vertical para cada estilo de rack, incluyendo barra de cobre sólido (bus bar) de 71"

Ajustables Rieles de Rack Roscados

Rieles de rack roscados ajustables, frontales y posteriores de calibre 14 para la instalación del equipo. Rieles numerados por espacio de rack.

NEMA Aberturas para Conductos

Los marcos de rack Pro Series II incluyen NEMA - aprobadas aberturas que proporcionan un excelente manejo del cableado con múltiples tamaños de conducto.

Pedestal con Orificios de Acceso al Cableado

El marco de rack incluye dos aberturas de 4" x 10" en el pedestal la toma de aire y el manejo de cables.

Acabado de Pintura en Polvo

La infraestructura de acero de alta resistencia de cada estante está recubierta con durable pintura en polvo negro. Pintura texturizada que ofrece un bello acabado para todos ambientes.

Paneles Laterales Ventilados

Removibles paneles laterales estándar de media altura. Enfriamiento por convección, el panel lateral puede ser cubierto cuando se utilizan ventiladores verticales de gestión térmica.





PRO SERIES II RACKS VERTICALES SOLDADOS

24"prof (610mm) GABINETE TIPO RACK

MODELO#	ALTURA DEL RACK	ALTURA TOTAL	PESO
90012	35" (20U)	42" (1067mm)	66 LBS.
90016	70" (40U)	77" (1956mm)	105 LBS.
90018	78-3/4" (45U)	85" (2159mm)	110 LBS.

21-3/4" prof desde el riel de rack frontal hasta el riel de rack trasero.

32"D (813mm) GABINETE TIPO RACK

90022	35" (20U)	42" (1067mm)	75 LBS.
90026	70" (40U)	77" (1956mm)	115 LBS.
90028	78-3/4" (45U)	85" (2159mm)	125 LBS.

29-3/4" prof desde el riel de rack frontal hasta el riel de rack trasero.

38-3/8"D (975mm) GABINETE TIPO RACK

90032	35" (20U)	42" (1067mm)	110 LBS.
90036	70" (40U)	77" (1956mm)	139 LBS.
90038	78-3/4" (45U)	85" (2159mm)	140 LBS.

36" prof desde el riel de rack frontal hasta el riel de rack trasero.

DVR RACK - NEGRO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
V9019	78-3/4"al (45U) x 38-3/8" prof rack vertical con paneles laterales ventilados, puerta posterior sólida con cerradura, panel superior ventilado y 5-1/4"al (3U) ventilador filtrado de 300 CFM montaje en rack.	290 LBS.

Ya sea que usted esté completando un solo rack vertical con DVR o tiene una habitación entera por llenar, el Pro Series II DVRRack es perfecto para esta aplicación. Solicite un número de modelo para un rack completo y único.

V9021	78-3/4"al (45U) x 38-3/8" prof rack vertical con paneles laterales ventilados, puerta posterior sólida con cerradura, panel superior ventilado y 5-1/4"al (3U) ventilador filtrado de 300 CFM montaje en rack.	188 LBS.
-------	--	----------

¿Llenando una habitación? Ordene múltiples marcos de rack sin paneles laterales para crear bahías en línea.

PANELES LATERALES VENTILADOS - NEGRO (PARES)

24"prof (610mm) GABINETE TIPO RACK

MODELO#	ALTURA DE RACK (UNIDADES)	PESO
90112	35" (889mm) (20U)	33 LBS.
90116	70" (1778mm) (40U)	60 LBS.
90118	78-3/4" (2000mm) (45U)	62 LBS.

32"prof (813mm) GABINETE TIPO RACK

90122	35" (889mm) (20U)	42 LBS.
90126	70" (1778mm) (40U)	74 LBS.
90129	78-3/4" (2000mm) (45U)	86 LBS.

38-3/8"prof (975mm) GABINETE TIPO RACK

90132	35" (889mm) (20U)	53 LBS.
90136	70" (1778mm) (40U)	90 LBS.
90138	78-3/4" (2000mm) (45U)	104 LBS.

Los paneles laterales proporcionan una amplia ventilación para enfriamiento por convección.

PANELES SUPERIORES VENTILADOS - NEGRO

MODELO#	PROFUNDIDAD DE GABINETE RACK	PESO
90051	24" (610mm)	8 LBS.
90053	32" (813mm)	11 LBS.
90055	38-3/8" (975mm)	13 LBS.

Incluye bracket para el Modelo 10705 extractor de aire. (El ventilador se vende por separado - Página 61)

PANELES SUPERIORES SÓLIDOS LISOS - NEGRO (19" AN)

MODELO#	TAMAÑO RACK	TAMAÑO PANEL	PESO
99145	24"prof	19"an (483) x 10-1/2"al (6U)	4 LBS.
99148	32"prof	19"an (483) x 19-1/4"al (11U)	8 LBS.
99152	38-3/8"prof	19"an (483) x 24-1/2"al (14U)	11 LBS.

Paneles superiores sólidos de fácil montaje arriba del rack vertical estándar de 19"

PANELES SUPERIORES LISOS VENTILADOS - NEGRO (19"AN)

MODELO#	TAMAÑO RACK	TAMAÑO PANEL	PESO
86142 (2)	24"prof	19"an (483) x 5-1/4"al (3U)	2 LBS.
86149	32"prof	19"an (483) x 19-1/4"al (11U)	4 LBS.
86142 (1)	38-3/8"prof	19"an (483) x 5-1/4"al (3U)	1 LB.
86149 (1)	38-3/8"prof	19"an (483) x 19-1/4"al (11U)	4 LBS.

Los paneles de ventilación tipo panel de abeja reducen el recalentamiento.

RIEL DE RACK ROSCADO EXTERIOR - PARES

MODELO#	PROFUNDIDAD DE GABINETE RACK	PESO
90262	35" (20U)	4 LBS.
90266	70" (40U)	8 LBS.
90269	78-3/4" (45U)	9 LBS.

Los rieles izquierdos y derechos se venden en pares. Calibre 12 en acero con unidades de rack numeradas y enchapado en zinc negro. Ordene 10-32 tornillos de montaje por separado. Modelo 10800 (Plata) ó 10814 (Negro). 50 c/u por paquete.

TORNILLOS Y ARANDELAS

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
10800	10-32 x 3/4" Tornillos Piloto plata y arandelas. 50 c/u	0.5 LB.
10814	10-32 x 3/4" Tornillos Piloto negro y arandelas. 50 c/u	0.5 LB.

Los tornillos piloto facilitan la instalación de sus equipos electrónicos.

2-1/2" (64MM) RUEDAS CASTERS - SET DE CUATRO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
85782	Para gabinete rack de 24"prof, 2"prof y 38-3/8"prof (montaje solo en pedestal)	4 LBS.

Ruedas casters de alta resistencia que le permiten mover su rack vertical con facilidad.

PATAS NIVELA DORAS Y REFUERZOS — SET DE CUATRO

MODELO#	ALTURA	PESO
90270	Para gabinete rack de 24"prof, 32"prof y 38-3/8"prof	1 LB.

Montaje en la parte inferior del rack o pedestales.

PEDESTAL ESTÁNDAR NEGRO - 22-1/8"AN

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
90072	24"prof x 2-1/2"al (610 x 64mm)	15 LBS.
90076	32"prof x 2-1/2"al (813 x 64mm)	16 LBS.
90078	38-3/8"prof x 2-1/2"al (975 x 64mm)	18 LBS.

Los pedestales proporcionan conductos desmontables y secciones laterales desmontables para el manejo horizontal de cables.

10" VENTILADOR - NEGRO



MODELO#	MEDIDAS DE VENTILADOR	CFM	PESO
G9085	3-1/2"al x 10"an (89 x 254mm)	550	9 LBS.

Viene completo con cable de 5 pies, dos protecciones para dedos y panel en blanco de 10-1/2" (6U) para el montaje superior en el rack vertical Pro Series II.

PRO SERIES II PUERTAS CON CERRADURA

Rack Tamaño de Marco	35" (20U) Montaje en el marco frontal/trasero de los Modelos 90012, 90022, 90032	70" (40U) Montaje en el marco frontal/trasero de los Modelos 90016, 90026, 90036	78-3/8" (45U) Montaje en el marco frontal/trasero de los Modelos 90018, 90028, 90038
PLEXIGLASS	90332 Solo Frontal	90336 Solo Frontal	90338 Solo Frontal
VENTILADA SOLIDA	90322 Solo Frontal	90326 Solo Frontal	90328 Solo Frontal
SOLIDA	90312 Solo Trasera	90316 Solo Trasera	90318 Solo Trasera

Todas las puertas se pueden instalar para abrir del lado izquierdo o derecho. Acabado en negro texturizado de pintura en polvo.

OPCIONES DE CABLEADO EN RACK VERTICAL - NEGRO

	MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
	1	88217 Tira de cableado de 71-3/4", proporciona múltiples localizaciones de unión. Para modelos 90018, 90028, 90038	2 LBS.
	2	88218 Ocho tiras de velcro de 14" de largo, montadas sobre una tira de metal grueso pre-perforado de 72"al x 3/4"an x 1/8"	2 LBS.
	3	88226 Barra de cobre de 71". Tira de 1/4" de espesor x 1"an Para modelos 90018, 90028 y 90038. (No Mostrado)	6 LBS.


Mejora la fiabilidad y gestión los cables, al mismo tiempo que los protege.

OPCIONAL TIRA DE CABLEADO RACK HORIZONTAL - NEGRO

	MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
	5	90273 Tira de cableado con ranuras horizontales para montaje en rack negro de 1/2"al	0.5 LB.
	6	10220 Tira ranurada de montaje en panel de rack de 1-3/4" con ranuras horizontales	1 LB.
	7	85276 Barra de aluminio redonda para montaje en rack, la guía de cable extiende la vida del cable	0.5 LB.

Todas las opciones de cableado horizontal se montan en cualquier abertura estándar de 19".

REPISAS UNIVERSALES DE MONTAJE EN RACK - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
88091	3-1/2" (2U) Repisa fija. 2-7/8"al x 18"prof (73 x 457mm)	8 LBS.
88093	5-1/4" (3U) Repisa fija. 4-5/8"al x 18"prof (117 x 457mm)	9 LBS.
88095	8-3/4" (5U) Repisa fija. 8-1/8"al x 18"prof (206 x 457mm)	10 LBS.
88096	10-1/2" (6U) Repisa fija. 9-7/8"al x 18"prof (251 x 457mm)	11 LBS.
97091	3-1/2" (2U) Repisa fija. 2-7/8"al x 12"prof (73 x 305mm) Incluye Tira Modelo 12765 para asegurar la electrónica	6 LBS.
88094	20" (508mm) Extensión de repisa extraíble. Cerradura en posición de cerrado. Usa 1-3/4" (1U) de espacio de rack	17 LBS.

Cabe en cualquier rack de 19" EIA (482mm). Laterales de grueso calibre 14, inferiores de calibre 16, y 12" o 18" con ventilación inferior profunda para enfriar y fijar los electrónicos.

BRACKETS UNIVERSALES PARA SOPORTE EN RACK - NEGRO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
88220	Los brackets soportan sup. de trabajo de hasta 24"Prof.	9 LBS.

Se sujeta a rieles frontales y posteriores de cualquier gabinete 19" EIA estándar que van de 22" a 36" Prof. (559 to 914mm).

PRO SERIES I Y II SUPERFICIE DE TRABAJO TRUFORM - 18" PROF

MODELO#	DESCRIPCIÓN	ANCHO	PESO
90661	Una Bahía	22-1/8"	29 LBS.
90662	Dos Bahías	44-1/4"	50 LBS.
90663	Tres Bahías	66-3/8"	75 LBS.
90664	Cuatro Bahías	88-1/2"	96 LBS.

Superficie de trabajo de 18" Prof. (457mm) con biselado de 1-3/4" (44mm) en borde delantero. Acabado en TruForm Negro.

KITS DE PANELES LISOS DE RELLENO

KIT #1			KIT #2			KIT #3		
MODELO#	CANT.	P.	MODELO#	CANT.	P.	MODELO#	CANT.	P.
G9101	4ea. (1U) 2ea. (2U) 1ea. (3U)	9 LBS.	G9102	4ea. (1U) 2ea. (2U) 1ea. (9U)	14 LBS.	G9103	4ea. (1U) 2ea. (2U) 1ea. (11U)	16 LBS.

Todos los kits de paneles lisos incluyen accesorios de montaje (50 tornillos y clips).

RIELES DE RACK CON ORIFICIO CUADRADO - NEGRO

MODELO#	ALTUTRA	PESO
90267	70"	3 LBS.
90271	78-3/4"	3 LBS.
G8060	Tuerca Cuadrada Tinnerman 25 c/u	1 LB.

Diseñado para montaje en racks verticales Pro Series II.

ÚTILES CAJONES CON CERRADURA - NEGRO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
88321	8-3/4" (5U) útil cajón extraíble, montaje en rack	18 LBS.
88324	12-1/4" (7U) cajón de archivo tamaño carta/legal, montaje en rack	23 LBS.

Todos los cajones tienen rodillos con cojinete de deslizamiento de alta resistencia para años de fiabilidad.

PORTA TECLADO DE MONTAJE EN RACK - NEGRO

88397



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
88397	Sostiene teclados de hasta 16-1/2"an (419mm)	14 LBS.
88398	Sostiene teclados de hasta 21"an (533mm) Gira 90° para colocarlo en el rack	18 LBS.

Conveniente para guarda su teclado en el interior del rack vertical.

ÚTIL CAJÓN MULTIUSOS - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
88323	3-1/2"al (2U) Útil Cajón	15 LBS.

Puede ir montado en rack o en la parte inferior de cualquier superficie de trabajo de la madera. 3-3/8" (86mm) de altura interior.

VENTILADOR - CON CABLE Y ENCHUFE DE 5'



MODELO#	VOLTS	DECIBELES	CFM	PESO
10705	115	43	105	2 LBS.
10724	220	43	105	2 LBS.
10725	115	30	55	2 LBS.

Fácil montaje en los paneles laterales ventilados o paneles superiores ventilados.

PANELES LISOS EIA DE 19"ANCHO



Gris Perla



Negro

MODELO# GRIS PERLA	MODEL NEGRO	ALTURA	RACK UNIDAD	PESO
85140	99140	1-3/4" (44mm)	(1U)	1 LB.
85141	99141	3-1/2" (89mm)	(2U)	1 LB.
85142	99142	5-1/4" (133mm)	(3U)	2 LBS.
85143	99143	7" (178mm)	(4U)	3 LBS.
85144	99144	8-3/4" (222mm)	(5U)	3 LBS.
85145	99145	10-1/2" (267mm)	(6U)	4 LBS.
85146	99146	12-1/4" (311mm)	(7U)	4 LBS.
85147	99147	14" (356mm)	(8U)	6 LBS.
85148	99148	15-3/4" (400mm)	(9U)	7 LBS.
85149	99149	19-1/4" (489mm)	(11U)	8 LBS.
85152	99152	24-1/2" (622mm)	(14U)	10 LBS.

Nuestros paneles lisos de calibre 16 cuentan con un reborde de acero para mayor resistencia. Acabado en atractiva pintura texturizada en polvo negro. Todos tamaños están disponibles en Pearl Grey o Black. Solo seleccione el panel liso del tamaño apropiado para dar el toque final perfecto a todas sus instalaciones.

ESTANTE FIJO DE GRAN PROFUNDIDAD VENTILADO - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
88090	Soportes traseros ajustables de 22" a 37-3/4"prof (559 x 956mm) adaptable a variados gabinetes rack	11 LBS.

Dimensiones internas de la bandeja: 17-3/8"an x 21-3/4"prof (441 x 552mm). Requiere solo 3-1/2" (2U) de espacio de rack. Dimensiones globales: 3-1/2"al x 19"an x 21-3/4"prof (89 x 483 x 552mm).

CUADRO SUPERIOR DE RACKS LAMINADO - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
99484	7"al (4U) Cuadro Superior de Rack 8-1/4"al x 20-3/8"an x 18"prof (210 x 518 x 457mm)	19 LBS.
99488	14"H (8U) Cuadro Superior de Rack 15-1/4"al x 20-3/8"an x 18"prof (387 x 518 x 457mm)	23 LBS.

Viene completo con la tapa laminada, fondo, un par de paneles laterales y rieles de estante galvanizados. Acabado en negro.

CUADRO DE RACKS METÁLICO SUPERIOR - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
V4211	21"al (12U) Cuadro Superior de Rack 23-5/8"al x 21-9/16"an x 18-3/4"prof (600 x 548 x 476mm)	36 LBS.
V4221	28"al (16U) Cuadro Superior de Rack 30-5/8"al x 21-9/16"an x 18-3/4"prof (778 x 548 x 476mm)	41 LBS.

Gabinetes estándar EIA 19"An. Dos lados, arriba y abajo. Cuadros superiores de rack, diseñados con Alta Tecnología ("High-Tech") Winsted, encajan perfectamente en el mercado de la seguridad. Construcción de acero protegido por un acabado de esmalte Negro. Lados con ventilación para enfriar sus equipos electrónicos.



SPECTRUM CONSOLAS

Las consolas Spectrum de Winsted ofrecen opciones flexibles de montaje de equipos, ergonómicos ángulos de visión y una fácil expansión. Ya sea que usted esté creando una suite de edición para producción de vídeo de una sola bahía o una sofisticada sala de control multi-operador, Winsted ofrece el perfecto rack de montaje en consola para sus necesidades precisas. Cada uno de nuestros racks de montaje en consola de 19" an, se ajustan a las normas EIA y ofrecen un fácil acceso a la electrónica montada en el rack.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo

Elija entre tres opciones de superficie de trabajo. Nuestras opciones patentadas Marmoleum, Endurance Plus, y Comfort Edge, están disponibles en todas las consolas Spectrum.

Secciones Base/Inclinación

Secciones de base verticales de 24-1/2" (14U) pueden ser configuradas con una sección superior inclinada personalizada que proporciona hasta 15-3/4" (9U). Las secciones inclinadas proporcionan un ángulo de visión ergonómico y de fácil acceso a los equipos. La sección base es ideal para cubiertas, CPUs y electrónicos de acceso limitado.

Rieles de Rack Frontales Roscados

Rieles de rack frontales roscados superiores e inferiores de calibre 14 para la instalación de equipo. Rieles marcados con incrementos de rack numerados para una fácil instalación de equipos.

Acabado Laminado de Alta Presión

Obtenga las miradas que desea y la durabilidad que usted necesita. Todos los paneles estructurales se construyen con laminado de alta presión unido a tableros de partículas de 1" de grado industrial y acabado con decorado de roble macizo. Cientos de colores de laminado para elegir.

Agujeros Pasacables

La superficie de trabajo, paneles superiores y paneles inferiores internos, todos cuentan con pasacables para un manejo de cables cómodo y limpio.

Opcional Versa-Trak Sistema de Montaje

Sistema de riel horizontal en aluminio, integrado, prestará apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona una capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.

Opcional Montaje Ajustable de Monitores

El montaje VESA-compliant de rotación/inclinación sujeta fácilmente los monitores al Versa-Trak y proporciona un giro y ajuste de cabeceo suave para ángulos de visión óptimos y líneas de visión ergonómicas.

Niveladores para Ajuste de Patas

Fácilmente puede ajustar la altura y la nivelación de su consola con los niveladores de ajuste de patas.

Múltiples Opciones de Esquina

Las opciones de esquinas estándar incluyen esquinas cóncavas de 15, 45 y 90 grados, así como esquinas convexas de 15 y 45 grados. Ángulos de esquina personalizados están disponibles según sea necesario para ayudar a Spectrum Spectrum a ajustarse a su espacio único.

Paneles de Acceso Removibles

Spectrum dispone de paneles removibles de acceso trasero extraíbles de longitud completa y paneles removibles frontales inferiores para proporcionar acceso rápido y fácil a los cables y equipos para una instalación simple, reduciendo el tiempo de mantenimiento.





SPECTRUM


CONSOLAS

FLEXIBILIDAD MODULAR

Spectrum, modular rack para montaje de consolas diseñado para manejar una amplia gama de necesidades de mobiliario técnico y se pueden ampliar fácilmente para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos. Construida para durar y respaldados por una garantía de 10 años, estas consolas resisten la prueba rigurosa en entornos de salas de control 24/7. Póngase en contacto con un representante de ventas Winsted y crearemos la configuración perfecta para su sala de control.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño Ergonómico para la Comodidad
- Rieles de Rack Roscados de 19" Estándar EIA
- Soluciones Flexibles de Diseño
- Personalizable como sea Necesario
- Adecuada para Todas las Aplicaciones





CONSOLA SPECTRUM DE TRIPLE BAHÍA CON ESQUINA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
G3710	35-5/16" (897mm)	85-1/16" (2161mm)	55-1/16" (1399mm)
PANEL SUPERIOR	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
GRAPHITE NEBULA	GRAPHITE NEBULA	BOTTLE GLASS LAMINATE	

Consola de triple bahía con esquina, se caracteriza por contar con dos ángulos de 45 grados para un diseño envolvente. Cada bahía ofrece 7" (4U) de espacio en rack inclinado junto con un brazo de monitor articulado montado sobre el Versa-Trak.



CONSOLA SPECTRUM DE CUATRO BAHÍAS

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
G3711	35-5/16" (897mm)	117-3/4" (2991mm)	44" (1118mm)
PANEL SUPERIOR	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
GRAPHITE NEBULA	GRAPHITE NEBULA	SANDSTONE MARMOLEUM	

Consola de cuatro bahías con capacidad para uno o dos operadores. Viene completa con soporte triple de monitor articulado sobre Versa-Trak y cuenta con nuestra superficie de trabajo Marmoleum duradera y amigable con el medio ambiente.



CONSOLA SPECTRUM DE CINCO BAHÍAS

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
G3712	45-1/2" (1156mm)	147-1/2" (3747mm)	54-7/8" (1394mm)
PANEL SUPERIOR	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
GRAPHITE NEBULA	GRAPHITE NEBULA	LAVA MARMOLEUM	

Consola Spectrum curva configurada con dos ángulos de 15 grados que se adaptará a uno o dos operadores. Cada sección inclinada proporciona 15-3/4 (9U) de espacio en rack. Credenzas radiales duales que ofrecen un amplio espacio de almacenamiento.



CONSOLA CONVEXA DE SIETE BAHÍAS

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
G3713	35-5/16" (897mm)	188-7/16" (4786mm)	75" (1905mm)
PANEL SUPERIOR	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
GRAPHITE NEBULA	GRAPHITE NEBULA	SPECTRUM BLUE LAMINATE	

Consola curva convexa configurada con seis ángulos de 15 grados. Cada bahía ofrece 7" (4U) de espacio en rack inclinado y un brazo de monitor articulado sobre Versa-Trak. Su forma convexa crea suficiente espacio para siete operadores.

20" BANDEJA EXTRAÍBLE PARA VTR CON PESTILLOS



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
88094 NEGRO	1-3/4"al x 17-3/4"an x 20-3/4"prof (44 x 451 x 527mm)	17 LBS.

Pestillos que evitan que el estante se salga cuando no esté en uso. El estante tiene un fondo con ventilación y una zona empotrada para la base del DVR procurando que la altura general siga los estándares EIA. Se extiende 20" (508mm).

PORTA TECLADO DE MONTAJE EN RACK



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
88397 NEGRO	1-3/4"al x 17-1/2"an x 21-5/8"prof (44 x 445 x 549mm)	13 LBS.

Se monta sobre la inclinación o rack vertical de 22-5/8" a 30" prof (575-762mm). Almacena teclados de hasta 16-1/2" an (419 mm). Plataforma prevista para mouse.

PORTA TECLADO BASCULANTE DE MONTAJE EN RACK



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
88398 BLACK	Tamaño porta teclado: 21"an x 15"prof (533 x 381mm) Estante y porta teclado utilizan 3-1/2"(2U) de espacio en rack.	18 LBS.

Se monta sobre la inclinación o rack vertical de 22-5/8" a 30" prof (575 a 762mm). La bandeja basculante permite el uso de cualquier tamaño estándar de teclado de hasta 21"an (533mm). Plataforma prevista para el mouse.

CAJÓN LAPICERO DE 13-3/4" AN - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
55233	2-3/8"al x 13-3/4"an x 18"prof (60 x 349 x 457mm)	4 LBS.

Se monta en la cara inferior de cualquier estructura de trabajo. Este cajón se coloca entre los soportes de la estructura de la consola. Se extrae 12-3/4" (324mm). En plástico color negro.


13-1/2" REPISA EXTRAÍBLE



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
87099	1-3/4"al x 16-1/2"an x 21-3/4"prof (44 x 419 x 552mm)	11 LBS.

Extiende 13-1/2" (343mm). Ideal para montar equipos electrónicos que no sean de montaje en rack. Gris Perla.

PARCHE DE PANEL EMPOTRABLE - PAR



MODELO#	TAMAÑO	COLOR	PESO
86227	3-1/2"al (2U) - par	GRIS PERLA	2 LBS.

El panel de parcheo se empotra en el rack de 4" (102mm) para crear espacio adicional para los conectores de cable. Gris Perla

KIT DE RACK PARA MONITOR LCD - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
F8153	19-1/16"an x 5-1/4" (3U)al (484 x 133mm)	5 LBS.

Kit de Montaje para Pantalla Plana que permite montar grandes pantallas LCD en el frente del rack. Acabado en Negro.

SOPORTE PARA MONTAJE ESTÁTICO DE PANTALLA PLANA - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
92186	Montaje VESA para Pantalla Plana de hasta 19"(483mm) an. Ancho máximo de LCD 17-3/8"(441mm) por 5-1/4"al (3U)	4 LBS.

Soporte de montaje desmontable que hace la instalación rápida y fácil.

ESTANTES UNIVERSALES DE MONTAJE EN RACK



MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
86071 GRIS PERLA	3-1/2" (2U) x 19"an x 18"prof (89 x 483 x 457mm) ID 2-7/8"al x 17-3/8"an (73 x 441mm)	8 LBS.
86073 GRIS PERLA	5-1/4" (3U) x 19"an x 18"prof (133 x 483 x 457mm) ID 4-5/8"al x 17-3/8"an (117 x 441mm)	9 LBS.
88091 NEGRO	3-1/2" (2U) x 19"an x 18"prof (89 x 483 x 457mm) ID 2-7/8"al x 17-3/8"an (73 x 441mm)	8 LBS.
88093 NEGRO	5-1/4" (3U) x 19"an x 18"prof (133 x 483 x 457mm) ID 4-5/8"al x 17-3/8"an (117 x 441mm)	9 LBS.
88095 NEGRO	8-3/4" (5U) x 19"an x 18"prof (222 x 483 x 457mm) ID 8-1/8"al x 17-3/8"an (206 x 441mm)	10 LBS.
88096 NEGRO	10-1/2" (6U) x 19"an x 18"prof (266 x 483 x 457mm) ID 9-7/8"al x 17-3/8"an (251 x 441mm)	11 LBS.
97091 NEGRO	3-1/2" (2U) x 19"an x 12"prof (89 x 483 x 305mm) ID 2-7/8"al x 17-3/8"an (73 x 441mm)	6 LBS.

Pesado acero calibre 14- y 16- para asegurar la fuerza. Cabe en cualquier rack EIA 19"An (483mm). Gris Perla o Negro.

ESTANTE UNIVERSAL FIJO EXTRA PROFUNDO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
86090 GRIS PERLA	3-1/2"al x 19"an x 21-3/4"prof (89 x 483 x 552mm)	12 LBS.
88090 NEGRO	3-1/2"al x 19"an x 21-3/4"prof (89 x 483 x 552mm)	12 LBS.

Diseñado para sujetarse de los rieles frontales y traseros para mayor sujeción. El riel trasero soporta un ajuste de 22" a 30" (559 x 762mm) de profundidad y se adapta a una amplia gama de gabinetes rack. Dimensiones interiores de la bandeja: 17-3/8"an x 21-3/4"prof (441 x 552mm). Solo requiere 3-1/2" (2U) de espacio de rack. Gris Perla o Negro.

BISELES PARA MONITOR



Bisel negro para monitor de 1/8". Uses 19-1/4" (11U) o 21" (12U) de espacio en rack. Uso opcional con plataforma fija (Modelo 86088) para apoyo de monitor.

MODELO#	TAMAÑO	RECORTE DE TAMAÑO	PESO
10989 NEGRO	19-1/4" (11U)	19"an x 19-1/4"al (483 x 489mm)	1 LB.
10995 NEGRO	21" (12U)	19"an x 21"al (483 x 533mm)	1 LB.

Use a un cuchillo para cortar la abertura a la medida. (Como se muestra arriba en la foto).

ÚTIL CAJON 3-1/2"AL



MODELO#	DIMENSIONES	WEIGHT
88323 NEGRO	3-3/8"al x 16"an x 18"prof (86 x 406 x 457mm)	14 LBS.

Montaje en rack y/o sujete a la parte inferior plana de los estantes de trabajo de madera.

ÚTILES CAJONES CON CERRADURA 8-3/4"AL (5U)



MODELO#	DIMENSIONES INTERNAS	PESO
85321 GRIS PERLA	8-3/4"al x 16"an x 19"prof (222 x 406 x 483mm)	17 LBS.
88321 NEGRO	8-3/4"al x 16"an x 19"prof (222 x 406 x 483mm)	17 LBS.

Cajón extraíble de montaje en rack con cerradura para los objetos de valor, cables de alimentación, conectores o herramientas. Gris Perla o Negro.

CAJÓN ARCHIVERO CON CERRADURA 12-1/4"AL (7U) - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES INTERNAS	PESO
88324 NEGRO	11-1/2"al x 12-3/16"an x 16-3/4"prof (292 x 310 x 425mm)	23 LBS.

Cajón archivero para tamaño carta/legal montaje en rack con espacio lateral.

ESTANTES PORTA TECLADO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
46250	22"an x 9"prof (559 x 229mm) - se extrae 12" (305mm)	9 LBS.

Se monta en la parte inferior plana de cualquier superficie de escritorio. Dimensiones exteriores 23-3/4"an (603mm).

MODELO#	TAMAÑO	PESO
47084	24"an x 10"prof (610 x 254mm)	11 LBS.

Cuenta con 20° de inclinación y 9" (229mm) de ajuste de altura. La bandeja gira 180°, se guarda debajo de la superficie de trabajo. Se monta debajo de cualquier escritorio. Soporte acolchado para muñecas. Acabado en esmalte negro.

VENTILADORES DE MONTAJE EN RACK - GRIS PERLA



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
G8591	Un solo ventilador. Usa 5-1/4"(3U) espacio en rack.	3 LBS.
Viene completo con 5-1/4" de montaje en rack con panel ventilado, un ventilador de 105 CFM, cinco pies de cable eléctrico con enchufe, rejilla metálica para proteger los dedos y dos tapas magnéticas de ventilación de 6".		
G8592	Ventilador de enfriamiento Dual.	4 LBS.
Igual que el anterior, excepto dos vent. de 105 CFM y una tapa magnética de vent. de 6".		
G8593	Ventilador de enfriamiento triple.	5 LBS.
Igual que el anterior, excepto tres ventiladores de 105 CFM.		
G8597	Un solo ventilador de enfriamiento. Igual que el anterior, excepto un ventilador de 55 CFM.	3 LBS.
G8598	Ventilador de enfriamiento Dual. Igual que el anterior, excepto dos ventiladores de 55 CFM.	5 LBS.
G8599	Ventilador de enfriamiento triple. Igual que el anterior, excepto tres ventiladores de 55 CFM.	5 LBS.

UNIDAD DE VENTILACIÓN MONTAJE EN RACK - GRIS PERLA

MODELO#	VENT	DECIBELES	CFM	PESO
G8584	3	55	315	13 LBS.
G8585	6	64	630	16 LBS.
G8586	9	73	945	20 LBS.

Cada ventilador tiene una potencia de 105 CFM. La unidad viene con cable de alimentación estándar de cinco pies precableado. Acabado en textura Gris Perla. Utiliza 1-3/4" (1U) de espacio en rack. Montaje en cualquier rack de 19"W EIA. Disponible en 220 Voltios, contacte a Winsted.

REGLETAS ELÉCTRICAS MONTAJE EN RACK - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LARGO DE CABLE	PESO
98703	Seis Enchufes	15	15' (4.5M)	4 LBS.
Seis salidas - 2 frente, 4 atrás. Interruptor de 15 amp. con encendido/apagado.				
98708	Ocho Enchufes	15	15' (4.5M)	4 LBS.
Ocho salidas. Las salidas rotan 90° para aceptar múltiples enchufes de transformador.				
98709	Ocho Enchufes	15	15' (4.5M)	4 LBS.
98714	Doce Enchufes	15	15' (4.5M)	6 LBS.
Regletas de energía de montaje en rack con supresor de picos.				

CUBIERTA MAGNÉTICA VENTILADA



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
10740	6" x 6" (152 x 152mm)	.5 LBS.
Panel magnético para cubrir el panel lateral o respiraderos de la puerta. Se utiliza cuando se necesita flujo de aire positivo de abajo hacia arriba en el gabinete.		

ABANICO DOBLE MONTAJE EN RACK - VENTILADOR DUAL

MODELO#	VENT	DECIBELES	CFM	PESO
10716	2	58.5	300	15 LBS.
Rejilla en acero inoxidable con filtro lavable y cable de 3 hilos, largo de tres pies. Utiliza. Uses 5-1/4" (3U) de espacio en rack. Nota: No montar detrás de la puerta.				

FILTRO ENSAMBLE EN VENTILADOR

MODELO#	TIPO	PESO
10720	Filtro con protector de dedos	.5 LB.
Filtro lavable, cubre ventiladores de enfriamiento y limpia las partículas del aire antes de entrar al gabinete. Protector en plástico negro.		

CONTROL DE TERMOSTATO

MODELO#	TIPO	PESO
10670	DMS 1141	1 LB.
Para aplicaciones en línea. Ubicado entre 32°-140°F (0°-60°C) y ventilador(s) arranca hasta que se alcance la temperatura programada. Se monta con el suministrado riel DIN.		

GABINETE ARCHIVERO TRIPLE CAJÓN - NEGRO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
10765	27"al x 15"an x 17-1/2"prof (686 x 381 x 445mm)	70 LBS.
10767	27"al x 15"an x 19-3/4"prof (686 x 381 x 502mm)	73 LBS.
Gabinete compacto, se acomoda perfectamente debajo de la superficie de trabajo para almacenar archivos en el cajón inferior. El cajón medio es perfecto para artículos de 4" de altura, también para papel, plumas y lápices. El gabinete incluye una bandeja plástica deslizante.		

PANELES LISOS EIA DE 19" ANCHO



MODELO# GRIS PERLA	MODELO# NEGRO	ALTURA	RACK UNIDAD	PESO
85140	99140	1-3/4" (44mm)	(1U)	1 LB.
85141	99141	3-1/2" (89mm)	(2U)	1 LB.
85142	99142	5-1/4" (133mm)	(3U)	2 LBS.
85143	99143	7" (178mm)	(4U)	3 LBS.
85144	99144	8-3/4" (222mm)	(5U)	3 LBS.
85145	99145	10-1/2" (267mm)	(6U)	4 LBS.
85146	99146	12-1/4" (311mm)	(7U)	4 LBS.
85147	99147	14" (356mm)	(8U)	6 LBS.
85148	99148	15-3/4" (400mm)	(9U)	7 LBS.
85149	99149	19-1/4" (489mm)	(11U)	8 LBS.
85152	99152	24-1/2" (622mm)	(14U)	10 LBS.

Nuestros paneles lisos de calibre 16 cuentan con un reborde de acero para mayor resistencia. Acabado en atractiva pintura texturizada en polvo negro. Todos tamaños están disponibles en Pearl Grey o Black. Solo seleccione el panel liso del tamaño apropiado para dar el toque final perfecto a todas sus instalaciones.

TORNILLOS DE PANEL CON TUERCA Y RONDANA



MODELO#	CANTIDAD	COLOR	PESO
G8051	50 en cada paquete	Plata	.5 LB.
G8054	50 en cada paquete	Negro	.75 LB.
G8101	100 en cada paquete	Plata	1 LB.
G8104	100 en cada paquete	Negro	1.5 LBS.
G8056 Tornillos de Seguridad	50 en cada paquete	Negro	1 LB.

Los tornillos piloto hace fácil la instalación de sus electrónicos.

GABINETE RACK CON RUEDAS 19-1/4" (11U)



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
E4741	25"al x 24"an x 24"prof (635 x 610 x 610mm)	64 LBS.

Incluye ruedas giratorias para alfombra de 2" (51mm). Graphite Nebula laminado superior y paneles laterales negros con marco de acero negro soldado. 19" EIA Rack para Equipo.

PANEL LISO VENTILACIÓN TIPO PANAL DE 19" AN - NEGRO




MODELO#	ALTURA	RACK UNIDAD	PESO
86140	1-3/4" (44mm)	(1U)	.5 LB.
86141	3-1/2" (89mm)	(2U)	.75 LB.
86142	5-1/4" (133mm)	(3U)	1 LB.
86143	7" (178mm)	(4U)	1.5 LBS.
86144	8-3/4" (222mm)	(5U)	2 LBS.
86149	19-1/4" (489mm)	(11U)	4 LBS.
86151	21" (533mm)	(12U)	4 LBS.

Nuestros paneles lisos con ventilación están disponibles en una variedad de tamaños, y están hechos en aluminio anodizado negro. Cuentan con reborde para la durabilidad y la construcción tipo "panel de abeja" proporciona ventilación adicional para una variedad de sistemas de rack.

KITS DE PANELES LISOS DE RELLENO CON PERNOS Y CLIPS

KIT	MODELO#	TAMAÑO DE RACK	COLOR	PESO
1	G8001	4 pzas. (1U), 2 pzas. (2U), 1 pza. (3U), 1 pq. G8054 Tornillos y Clips	Gris Perla	10 LBS.
	G9101	4 pzas. (1U), 2 pzas. (2U), 1 pza. (3U), 1 pq. G8054 Tornillos y Clips	Negro	10 LBS.
2	G8002	4 pzas. (1U), 2 pzas. (2U), 1 pza. (9U), 1 pq. G8054 Tornillos y Clips	Gris Perla	15 LBS.
	G9102	4 pzas. (1U), 2 pzas. (2U), 1 pza. (9U), 1 pq. G8054 Tornillos y Clips	Negro	15 LBS.
3	G8003	4 pzas. (1U), 2 pzas. (2U), 1 pza. (11U), 1 pq. G8054 Tornillos y Clips	Gris Perla	16 LBS.
	G9103	4 pzas. (1U), 2 pzas. (2U), 1 pza. (11U), 1 pq. G8054 Tornillos y Clips	Negro	16 LBS.

TIRA LISA PARA RIEL DE RACK



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
85744	Se vende en tramos de 1 pie	.5 LB.

Hecha en flexible PVC c/clips metálicos internos para un agarre permanente. Tira c/acabado en gravilla fina para vestir su instalación. Se usa para cubrir los agujeros del riel de rack no utilizados. Se corta al tamaño con tijeras.

SOPORTE PARA CPU GIRATORIO, EXTRAIBLE



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
46260	Extiende hacia adelante con 90° de giro	15 LBS.

Adaptable a CPUs de 13-1/2" a 21-1/2" al (343 to 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" an (137 to 238mm). Acabado en negro.

GARANTÍA WINSTED

- Una **GARANTÍA DE POR VIDA** en todos los componentes de acero de los marcos de la estructura.
- Una garantía de 10 años en componentes ajustables, deslizantes o con bisagras y superficies laminadas y Marmoleum.
- Una garantía de 5 años en superficies Endurance Plus y TruForm.
- Una garantía de 2 años en todos los componentes eléctricos y sillas.

Todas las garantías entran en vigor desde la fecha de embarque. Todos los productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso y condiciones normales para las cuales los productos fueron diseñados.

La obligación de Winsted bajo esta garantía se limita al intercambio de productos o piezas que resulten ser defectuosas o insatisfactorias. Winsted se reserva el derecho a que el producto sea inspeccionado en el lugar del comprador o que el producto sea devuelto a la fábrica para su inspección. Esta garantía no se extiende a los productos de consumo, las mercancías dañadas o sometidas a un accidente, abuso o mal uso después del envío de la fábrica Winsted ni a las mercancías que sean alteradas o modificadas.



VALOR

Winsted proporciona apoyo inigualable en la industria. Representantes capacitados reúnen la información del proyecto, dan soporte de diseño para ayudar a realizar el proyecto, e incluso proporcionar apoyo de campo.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

Este proceso nunca se detiene. Winsted es conocido como el líder de la industria. Ofrecemos soluciones nuevas al día mientras la tecnología sigue cambiando.

DISPONIBILIDAD

Winsted suministra consolas y racks metálicos en existencia, personalizado con acabados en madera y acabados en Corian disponibles en 4 semanas.

FLETE

Llame a Winsted para una cotización de flete gratuita, las conjeturas se eliminarán en la cita. Podemos suministrar cotizaciones CIF para todos los pedidos, lo que ayuda al cliente a entender el verdadero costo del producto.

EMBALJE PLANO, PRENSAMBLADO, INSTALADO

Winsted enviará pedidos directamente. Cada orden tiene tres opciones para el envío:

- 1. Embalaje Plano -**
Reduce los costos de envío y proporciona una entrega más rápida.
- 2. Preensamblados antes del envío -**
Reduce al cliente el tiempo de instalación.
- 3. Instalado -**
Producto instalado por técnicos capacitados Winsted.
Llame para obtener los costos de instalación en el sitio.

SERVICIO AL CLIENTE

Los especialistas están facultados individualmente para manejar los problemas y resolver las situaciones de manera eficiente y justa.

OFERTA DEL PRODUCTO

Winsted ofrece la línea más completa de productos en la industria, diseñado para adaptarse a una variedad de necesidades dentro de cualquier organización. Desde las consolas de sala de control y centros de mando militar, hasta los centros de operación de red y aplicaciones de control de procesos. Winsted se compromete en proporcionar productos que satisfagan las necesidades de hoy en día, así como la previsión de necesidades tecnológicas futuras.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Los Productos Winsted están garantizados de estar libres de defecto de fabricación. Si se determina que algún producto es insatisfactorio, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con el Número gratuito 800.447.2257. Nuestra política es que usted debe estar completamente satisfecho con nuestros productos. Para un servicio rápido o para obtener información adicional sobre el producto llame gratis al 800.447.2257.

ENVÍO

Todos los envíos son F.O.B. al punto de expedición. Se hará todo lo posible para enviar su pedido lo antes posible a través de la forma más directa y económica. Si prefiere una compañía de flete específica, en la orden de compra debe estar claramente marcado.

RESPONSABILIDAD

No se asume responsabilidad por nuestra empresa por los daños y/o lesiones resultantes del uso de los productos suministrados por dicha compañía.

CRÉDITO

Para cuentas nuevas que no han establecido crédito con Winsted, se debe permitir una cantidad suficiente de tiempo para obtener información de crédito adecuado. Por favor, asegúrese de proporcionar la información de su banco y dos referencias comerciales con la orden inicial. Si se desea el envío inmediato de la orden, envío C.O.D. (Envío contra reembolso) o enviar cheque con el importe total de la orden o mediante una llamada con información de su tarjeta de crédito. La mercancía de pedidos especiales y las órdenes grandes pueden requerir el 50% en efectivo y por adelantado antes de enviar.

ENVÍOS DIRECTOS

Winsted enviará las órdenes directamente a los clientes de cualquier distribuidor autorizado. Los envíos directos se mandarán pre-pago con los gastos de flete, además de un pequeño cobro agregado a la factura del distribuidor por los gastos de manipulación.

FALTANTES O DAÑOS EN FLETE

Todos los envíos deben ser inspeccionados cuidadosamente sobre recibo. Antes de firmar la factura del flete haga que el transportista de entrega tenga en cuenta cualquier daño, falta o pérdida por escrito en la factura. Los daños ocultos deben ser reportados a Winsted en un plazo de 15 días. De lo contrario, atribuye la responsabilidad de la pérdida con el destinatario.

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

No se puede devolver la mercancía sin autorización previa. No se acepta devolución de los artículos personalizados. Llame sin costo al 800.447.2257 o al Departamento de Servicio al Cliente y obtenga un "Número de Autorización de Devolución". Todas las devoluciones deben ser prepagadas. Toda la mercancía devuelta está sujeta a un cargo de reposición del 15% más los gastos de manipulación. Se dará crédito siempre que los productos sean devueltos en buen estado, y en su embalaje original.

CONDICIONES DE VENTA

Las condiciones son de 30 días Netos, con la aprobación de crédito. Los saldos vencidos están sujetos a un cargo de financiación de 1-1/2% mensual. Todos los términos, las condiciones, las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



GRADO PROFESIONAL


Winsted Custom Wood ofrece carpintería arquitectónica de la más alta calidad y gabinetes comerciales para todo tipo de instalación. Podemos fabricar según sus especificaciones, o podemos trabajar con nuestros expertos diseñadores para crear un ambiente único en su tipo. Su línea de tiempo y presupuesto son una prioridad y trabajamos duro para lograr ambos objetivos

MUEBLES PERSONALIZADOS EN MADERA

Nos especializamos en consolas pero ¡ofrecemos mucho más! En 2011 Winsted lanzó la nueva Custom Wood Division para diseñar y fabricar productos de madera para entornos exigentes de las salas de control de hoy en día. En la formación de la nueva división añadimos una instalación de producción de vanguardia, así como expertos artesanos con años de experiencia en la carpintería.

Más allá de la sala de control, ofrecemos soluciones de mobiliario técnico personalizado para otros espacios de tecnología pesada. Nuestros 50 años de experiencia en salas de control nos pone en una posición única para gestionar las complejidades técnicas y los factores humanos necesarios para crear un ambiente de clase mundial. Podemos complementar su sala de control con lo siguiente:


- **Mostradores de Recepción**
- **Consolas para Lobby**
- **Mesas para Sala de Conferencias**
- **Bahías para Operador**
- **Gabinetes de Archivo**
- **Gabinetes Personalizados**
- **Consolas de Madera**
- **Credenzas**
- **Mesas de Colaboración**
- **Mesas de Tecnología**
- **Podios**
- **Estantería**
- **Estaciones de Trabajo**
- **Superficies de Trabajo**
- **Casos Concretos**
- **Accesorios**





VERSATILIDAD

Estantes, archiveros, podios, estrados, gabinetes de almacenamiento y otros productos de madera son diseñados y fabricados para cumplir con sus especificaciones personalizadas. Déjenos conocer su diseño o permítanos crear una solución única para usted. De cualquier manera, el resultado final será algo de lo que usted podrá sentirse orgulloso.





ÚNETE AL EQUIPO

Muebles y tecnología combinadas para crear la solución ideal para el intercambio de ideas y el fomento de soluciones de colaboración. Desde la sala de juntas a las aulas, nuestras mesas de colaboración pueden ser personalizadas en una variedad de formas, tamaños, configuraciones y acabados. La superficie de trabajo puede estar a la altura de un escritorio estándar o a la altura de pie y puede adaptarse a una amplia gama de eléctricos, datos y componentes A/V.



MESA DE COLABORACIÓN CON BASE ESTÁNDAR

MODELO#	DIMENSIONES
M1152	30"al x 48"an x 72"prof (762 x 1219 x 1829mm)

La mesa de colaboración M1152 cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores de laminado estándar. La base negra incorpora un canal de gestión de cables y paneles de acceso para el manejo adecuada de cables. Puertos de datos/alimentación opcional no incluidos. Una amplia variedad de puertos de datos/energía están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.



MESA DE COLABORACIÓN STAND-UP

MODELO#	DIMENSIONES
M1153	41"al x 48"an x 72"prof (1041 x 1219 x 1829mm)

La mesa de colaboración M1153 cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores en laminados estándar. La base negra con reposapiés incorpora un canal de gestión de cables y puertas con un fácil acceso. Puertos de datos/alimentación opcional no incluidos. Una amplia variedad de puertos de datos/energía están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.



MESA DE COLABORACIÓN STAND-UP C/PARED DE MONITOR

MODELO#	DIMENSIONES
M1154	72"al x 60"an x 77"prof (1829 x 1524 x 1956mm)

La mesa de colaboración M1154 cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y la pared del monitor. La base stand-up negra con reposapiés incorpora un canal de gestión de cables y paneles de acceso para el manejo adecuado de los cables. Puertos de datos/alimentación opcionales no incluidos. Una amplia variedad de puertos de datos/energía están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.



MESA DE COLABORACIÓN C/ MONITOR EMPOTRADO EN PARED

MODELO#	DIMENSIONES
M1155	72"al x 60"an x 77"prof (1829 x 1524 x 1956mm)

La mesa de colaboración M1155 cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y la pared del monitor. La base negra incorpora un canal de gestión de cables y puertas con bisagras para un fácil acceso. Puertos de datos/alimentación opcional no incluido. Una amplia variedad de puertos de datos/energía están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.



MESAS PARA SALA DE CONFERENCIAS

En muchos casos, la mesa para sala de conferencias son una pieza clave, una firma de la organización y da una impresión duradera. Nuestras mesas y muebles para salas de conferencias son elegantes, funcionales y diseñadas para durar toda la vida. Nuestras mesas personalizadas para conferencias están construidas con los mejores materiales disponibles.



M4554

MESA DE CONFERENCIAS EN ÓVALO

MODELO#	DIMENSIONES
M4552	30"al x 54"an x 96"prof (762 x 1372 x 2438mm)

Esta elegante mesa en ovalo para sala de conferencias cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y la pared del monitor. La base negra incorpora un canal de gestión de cables y paneles de acceso para el manejo adecuado de los cables. Una amplia variedad de puertos de datos/energía opcionales están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.

MESA DE CONFERENCIAS FORMA DE CIRCUITO

MODELO#	DIMENSIONES
M4554	30"al x 42"an x 120"prof (762 x 1067 x 3048mm)
M4557	30"al x 42"an x 156"prof (762 x 1067 x 3962mm)

Esta contemporánea mesa de conferencias en forma de circuito cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y la pared del monitor. La base negra incorpora un canal de gestión de cables y paneles de acceso para el manejo adecuado de los cables. Una amplia variedad de puertos de datos/energía opcionales están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.



M4568

MESA DE CONFERENCIAS FORMA DE BARCO


MODELO#	DIMENSIONES
M4563	30"al x 48"an x 108"prof (762 x 1219 x 2743mm)

Esta elegante mesa de conferencias en forma de barco cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y la pared del monitor. La base negra incorpora un canal de gestión de cables y paneles de acceso para el manejo adecuado de los cables. Una amplia variedad de puertos de datos/energía opcionales están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.

MESA DE CONFERENCIAS FORMA DE UN GRAN BARCO

MODELO#	DIMENSIONES
M4566	30"al x 48"an x 144"prof (762 x 1219 x 3658mm)
M4568	30"al x 48"an x 168"prof (762 x 1219 x 4267mm)

Esta amplia mesa de conferencias en forma de barco cuenta con una duradera cubierta superior laminada a alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge (borde de seguridad). Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y la pared del monitor. La base negra incorpora un canal de gestión de cables y paneles de acceso para el manejo adecuado de los cables. Una amplia variedad de puertos de datos/energía opcionales están disponibles. Póngase en contacto con Winsted para más detalles.



COMPLEMENTARIO

Hemos estado ofreciendo muebles técnicos y consolas para cuartos de control de clase mundial durante 50 años. Usted puede estar seguro de que su credenza personalizada será el complemento perfecto para su entorno. Podemos construir su credenza en una amplia variedad de formas, tamaños y materiales.

GABINETE ARCHIVERO DE DOS CAJONES

MODELO#	DESCRIPCIÓN
15500	Gabinete Archivero tamaño Carta. Colores Personalizados Disponibles.

Dimensiones Generales: 31"al x 18-1/4"an x 20"prof (787 x 464 x 508mm).

15500



LIBRERO

MODELO#	DESCRIPCIÓN
15580	36" Estante Ancho. Colores Personalizados y Tamaños Disponibles.

Dimensiones Generales: 48"al x 36"an x 13"prof (1219 x 914 x 330mm).

15580



CREDENZA CON ARCHIVERO Y ALMACENAMIENTO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
M1505	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Corian
M1504	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Comfort Edge
M1503	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Endurance Plus
M1502	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Laminate
M1501	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Marmoleum

Dimensiones Generales: 30-3/4"al x 72"an x 20"prof (781 x 1829 x 508mm).

M1504



CREDENZA CON LIBRERO Y ALMACENAMIENTO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
M1515	Credenza con Librero y Almacenamiento	Corian
M1514	Credenza con Librero y Almacenamiento	Comfort Edge
M1513	Credenza con Librero y Almacenamiento	Endurance Plus
M1512	Credenza con Librero y Almacenamiento	Laminate
M1511	Credenza con Librero y Almacenamiento	Marmoleum

Dimensiones Generales: 30-3/4"al x 72"an x 20"prof (781 x 1829 x 508mm).

M1513



CREDENZA CON DOBLE ARCHIVERO Y ALMACENAMIENTO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
M1525	Credenza con Doble Archivero y Almacenamiento	Corian
M1524	Credenza con Doble Archivero y Almacenamiento	Comfort Edge
M1523	Credenza con Doble Archivero y Almacenamiento	Endurance Plus
M1522	Credenza con Doble Archivero y Almacenamiento	Laminate
M1521	Credenza con Doble Archivero y Almacenamiento	Marmoleum

Dimensiones Generales: 30-3/4"al x 72"an x 20"prof (781 x 1829 x 508mm).

M1525





DEL CONCEPTO > A LA REALIDAD

Winsted Custom Division comienza con los criterios de sus clientes, y desarrolla una solución que se ajuste exactamente a sus necesidades en lugar de tratar de satisfacer sus necesidades con módulos preconfigurados. Su solución está diseñada para que su aplicación coincida exactamente con su necesidad, espacio y funcionalidad. Combinamos las disciplinas de diseño industrial, factores humanos y diseño de interiores para crear espacios de trabajo que sean eficientes y hermosos.


Consideramos cuidadosamente los requisitos ergonómicos de sus operadores para diseñar consolas y muebles técnicos que facilitan las complejas interacciones entre el personal, la tecnología y el medio ambiente. Trabajamos con usted para desarrollar soluciones de consolas personalizadas para cada posible aplicación de sala de control, independientemente de la amplitud o complejidad.

LAS INSTALACIONES MÁS EXIGENTES


Las consolas personalizadas Winsted se han instalado en centrales nucleares, centros militares de mando, salas de control de seguridad y centros de comunicación de misión crítica en todo el mundo. Desde la distribución del cuarto, hasta determinar la ubicación exacta de cada teclado, monitor y teléfono, ni un solo detalle se deja al azar. A continuación se muestra un esquema del proceso global que realizamos para asegurarnos de que la instalación final supere sus expectativas más altas.



CONSULTA



DISEÑO PRELIMINAR



REFINAMIENTO DEL DISEÑO



EVALUACIÓN DE ERGONOMÍA



RENDERIZADO A TODO COLOR




INGENIERÍA DE PLANOS DE FABRICACIÓN



FABRICACIÓN



INSPECCIÓN Y AJUSTE EN SECO



INSTALACIÓN FINAL

HECHO A MANO > HECHO PARA DURAR



Acero sin procesar se corta al tamaño



Marcos se soldan entre sí



Controles de garantía de calidad durante todo el proceso



Estructura soldada y de suelo listo para la capa del pintura en polvo



Ensamble de las piezas con recubrimiento en polvo y otros componentes



Fabricación CNC de Corian



Completo ajuste en seco en la tienda antes de su envío



Pulido y acabado final en el sitio durante la instalación

+ ACCESORIOS
+ CARACTERÍSTICAS

Hendiduras Ergonómicas para Mejorar los Ángulos de Visión

Superficie de Trabajo Seamless Corian®

Gabinets Archivero Móviles o Integrados

Gabinete con Patas Niveladoras

Puertas Batientes Ventiladas

Poste de 3" con Montaje para Monitores Grandes y Sound Showers

Soportes de Monitor Ajustables

Aurora Luz LED de Trabajo Articulada

Riel Adaptable y Conducto Eléctrico Superior

Marcos tubulares en Acero Soldado

Cajón Lapicero Extraíble

Riele de Rack Roscados con Estantes Ajustables

Base tipo Charola Extraíble con Conducto Eléctrico Inferior



Winsted[®]

Control Room Consoles

**CUSTOM
DIVISION**

ALTURA PERSONALIZADA - CONSOLAS AJUSTABLES

Nuestros diseñadores y gestores de proyectos trabajan en estrecha colaboración con firmas A&E (Arquitectura e Ingeniería), contratistas e ingenieros "en casa" para facilitar todo, desde el diseño inicial del centro de control hasta la instalación final. Desde consolas individuales hasta completos centros de mando. Contamos con la experiencia y los recursos para construir cada proyecto conforme a todas sus especificaciones.

Tránsito Público Sala de Control



Refinería Sala de Control



Distribución de Energía Sala de Control




FORMA Y FUNCIÓN

Con cada proyecto nos esforzamos para crear el equilibrio perfecto entre forma y función. Nuestros diseños ergonómicos maximizan la comodidad y productividad del operador, mientras que nuestras opciones estéticas, como la carpintería personalizada logra una apariencia de lujo verdaderamente superior. Póngase en contacto hoy con uno de nuestros diseñadores y permita que le ayude a crear una solución a la medida.

Consola Ajustable Altura Dual



Extensas Opciones de Acabado Disponibles




Elevación Automatizada de Monitor




SALA DE CONTROL NUCLEAR

Las salas de control para centrales nucleares son sin duda algunas de las más complejas. La seguridad es la preocupación principal en estas plantas de energía y el enfoque principal es el diseño de la sala de control. Un enfoque ergonómico para el diseño de estaciones de trabajo y el diseño de la sala de control contribuyen al logro de sus estrictos objetivos de seguridad y rendimiento.



Custom Touch Screen Turrets Available

Simulador Modular de Investigación Nuclear - CASO DE ESTUDIO: winsted.com/uv



Cuarto de Control en Central Eléctrica de Carbón - CASO DE ESTUDIO: winsted.com/gre

Winsted

Control Room Consoles

**CUSTOM
DIVISION**



Georgia System Operations



Transmisión y Distribución - CASO DE ESTUDIO: winsted.com/gsoc





Consola Talon 2



CONSOLAS PERSONALIZADAS CONSTRUIDAS SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES DE CUARTO

Nosotros trabajamos en torno a las secciones, analizamos los pasillos y diseñamos consolas en base a las tareas específicas de los usuarios. Diseñado para mejorar el proceso de toma de decisiones humanas en situaciones críticas. Los operadores deberán hacer su trabajo sin fatiga ocular, sensación de agobio o estar demasiado lejos de los controles.



SKY TRACK™ PARED DE MONITORES CARACTERÍSTICAS

- Monte múltiples monitores grandes en la base de la consola en lugar de la pared
- Actualice su consola existente con el sistema Sky Track
- Proporciona la capacidad de controlar distancias de visión del monitor
- El versátil Sky Track puede manipular cambios en tamaños de monitor
- El panel desmontable en poste Titan de 3" proporciona acceso al cableado
- Pie de nivelación para ajustar la altura y la estabilidad
- Se puede añadir a todas las consolas Prestige, Personalizadas y existentes

Configuraciones personalizadas disponibles para cualquier instalación de sala de control, grande o pequeña.



HORIZON PERSONALIZADA CARACTERÍSTICAS

- Superficie de trabajo Comfort Edge, patas de elevación eléctrica y altura ajustable de canaletas de cableado
- Consolas dobles e individuales ajustables en altura están disponibles
- Sup. de trabajo dual de 102" an con 42" prof, preguntar por el tamaño que requiere
- Variedad de configuraciones de montaje de monitor disponibles
- Altura ajustable de 27.5" - 47"
- Por favor, pregunte acerca de formas personalizadas, tamaños, características y colores

Muchos otros colores disponibles. Ir a la página 22-27 para colores de superficie de trabajo adicionales, incluyendo corian.

DUCTO PLÁSTICO PARA CABLEADO



MODELO#	TAMAÑO	COLOR	PESO
42750	4"al x 2"an x 72"L (102 x 51 x 1829mm)	Negro	2 LBS.
42752	2"al x 4"an x 78"L (51 x 102 x 1981mm)	Negro	3 LBS.
42755	4"al x 4"an x 72"L (102 x 102 x 1829mm)	Negro	4 LBS.
42757	2"al x 2"an x 78"L (51 x 51 x 1981mm)	Negro	2 LBS.

Todos los ductos de cableado están ranurados y vienen con tapa, excepto 42750.

42756	1-1/2"al x 1-1/2"an x 72"L (38 x 38 x 1829mm)	Black	2 LBS.
-------	---	-------	--------

42756 tiene paredes sólidas y viene con tapa.

ESTANTES PARA TECLADO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
46250	22"an x 9"prof (559 x 229mm) - se extrae 12" (305mm)	9 LBS.

Se monta en la parte inferior plana de cualquier superficie de escritorio. Dimensiones exteriores 23-3/4"an (603mm).

47084	24"an x 10"prof (610 x 254mm)	11 LBS.
-------	-------------------------------	---------

Cuenta con 20° de inclinación y 9" (229mm) de ajuste de altura. La bandeja gira 180° y se guarda debajo de la superficie de trabajo. Montaje debajo de cualquier escritorio. Soporte acolchado para muñecas. Acabado en esmalte negro.

CUBIERTA MAGNÉTICA VENTILADA

MODELO#	TIPO	PESO
10740	6" x 6" (152 x 152mm)	.5 LBS.

Panel magnético para cubrir paneles laterales o puertas ventiladas. Se utiliza cuando se necesita un flujo de aire positivo de abajo a arriba del gabinete.

MULTICONTACTOS



MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LARGO DE CABLE	PESO
10710	34" - Diez Enchufes	15	72" (1829mm)	4 LBS.
10712	69" - Diez Enchufes	15	72" (1829mm)	6 LBS.
10713	68" - Veinte Enchufes	15	180" (4572mm)	7 LBS.
10684	70" - Once Enchufes	20	72" (1829mm)	8 LBS.

Switch de encendido/apagado iluminado. Montaje dentro de cualquier combinación de rack vertical. También se puede montar horizontalmente en todas las consolas.

GABINETE ARCHIVERO DE TRES CAJONES - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
10765	27"al x 15"an x 17-1/2"prof (686 x 381 x 445mm)	70 LBS.
10767	27"al x 15"an x 19-3/4"prof (686 x 381 x 502mm)	73 LBS.

Gabinete compacto que encaja perfectamente bajo la superficie de trabajo para el almacenamiento de archivos en el último cajón. El cajón medio es perfecto para los artículos que son de hasta 4" de alto y el cajón superior funciona bien para papel, bolígrafos y lápices. El gabinete incluye una bandeja deslizante de plástico. Llave maestra - 10743


LÁMPARAS LED DE ESCRITORIO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
56679	Lámp. LED con base magnética y codo flexible de 18" (457mm)	1 LB.
10679	Lámp. LED con montaje VESA y codo flexible de 18" (457mm)	1 LB.

Cuenta con un cable de 6 pies, y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

LLAVE MAESTRA



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
85743	MK-500 Llave Maestra	.5 LB.

Llave única para abrir puertas con chapa.

TIRA DE VELCRO - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
12765	Tira de Velcro 1" x 96" largo (25 x 2438mm)	.5 LB.

Perfecta para ajustar los electrónicos al rack.

SOPORTE PARA CPU GIRATORIO, EXTRAÍBLE



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
46260	Extiende hacia adelante con 90° de giro	15 LBS.

Adaptable a CPUs de 13-1/2" a 21-1/2" de alto (343 to 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho (137 to 238mm). Acabado en negro. No se puede montar en E-SOC.

3-1/2"AL ÚTIL CAJÓN - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
88323	3-3/8"al x 16"an x 18"prof (86 x 406 x 457mm)	14 LBS.

Montaje en rack y/o sujete a la parte inferior plana de los estantes de trabajo de madera.

SELECCIÓN DE GABINETES DE MONTAJE EN PARED - NEGRO



MODELO#	ALTURA RACK	DIMENSIONES GENERALES	PESO
97020	15-3/4"al (9U)	19"al x 21"an x 22-1/4"prof (483 x 533 x 565mm)	64 LBS.
97026	28"al (16U)	31-1/4"al x 21"an x 22-1/4"prof (794 x 533 x 565mm)	92 LBS.

Fabricado en acero de gran espesor, rieles de rack frontales invertidos con 10-32, laterales con respiraderos y bisagras de 270°. Gabinete simétrico con bisagras a la izquierda o derecha. Puerta con chapa y llave. Profundidad del gabinete: 4-1/2"prof (114mm) atrás, 16"prof (406mm) central, 1-3/4"prof (44mm) frente. Peso máximo de carga 100 lbs.

GABINETE DE SEGURIDAD C/BISAGRA EN PUERTA - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
96030	9-1/2"al x 19-1/2"an x 23"prof (241 x 495 x 584mm)	28 LBS.

Gabinete de alta resistencia con cerradura para DVR/VTR y controladores, viene con ranura posterior para el acceso de cables y orificios de ventilación de 10705 para el ventilador de enfriamiento.

ESTANTES PARA MONITOR MONTAJE EN PARED



MODELO#	DIMENSIONES GERALES	PESO
11081	17"an x 18"prof (432 x 457 mm) con 1/2"al (13mm) de borde de sosten al frente.	10 LBS.
11093	10"al x 18"an x 17"prof (254 x 457 x 432mm)	19 LBS.

Centros de 16" para montar sobre pared junto con la Porta teclado deslizable de inclinación para un mejor ángulo de visión, 5/16" x 1-1/2" (8 x 38mm) L. de ranuras para 96"L (2.4m) para la tira de seguridad de monitor (incluida). Acabado en Gris Perla.

Soporta la electrónica en un estante. Tamaño de apertura: 5-5/8"Al x 17-7/8"An (143x 454mm). Acero calibre 16. Peso máximo de 80 lbs. Centro de montaje en pared de 16". Acabado en negro.

24-1/2" GABINETE DE SEGURIDAD CON CERRADURA - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
G9939	Extra-profundo - 26-5/8"al x 22-5/8"an x 25-1/2"prof (676 x 575 x 648mm)	87 LBS.

El gabinete se sienta sobre escritorio o montaje en pared, puerta frontal de 1-1/4"Prof. de espacio para electrónica y simétrico para montar de lado derecho o izquierdo. 19" Prof. desde el riel de rack frontal hasta fondo interior. Funcionales para eléctricos NEMA.

GABINETE RACK CON RUEDAS 19-1/4" (11U)



MODELO#	DESCRIPCIN	PESO
E4741	25"al x 24"an x 24"prof (635 x 610 x 610mm)	64 LBS.

Incluye ruedas giratorias caster para alfombra de 2" (51mm)). Superficie en Graphite Nebula negro laminado y paneles laterales en negro con marco de acero soldado en negro. Rack de Equipo 19" EIA.

PASACABLES PARA ESCRITORIO



Cerrado

Abierto

MODELO#	MEDIDAS	PESO
10660	4-3/8" Anillo Exterior Requiere 4.21" Tamaño de Corte de Agujero	1 LB.

Fácilmente convierte cualquier escritorio, mesa o superficie de trabajo en un centro de energía listo y con fácil acceso. Sólo hay que girar el ojal con el fácil sistema de rotación de 180° y el pasacables estará listo para usar.

- 3 Tomacorriente con conexión a tierra
- 2 Conexiones Cat 5 ethernet
- 8 pies Cable de alimentación

**FREE
DESIGN
SERVICE**

SILLAS



11745 - Silla 24/7

Se muestra con
opcionales apoyabrazos
ahuecados 11769



11760 - Silla de Trabajo



11762 - Silla de Trabajo - ROJO



11766 - Silla de Trabajo - AZUL



11760 - Silla de Trabajo - NEGRO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	COLOR	PESO
11745	24/7 Silla con Respaldo Alto	38-3/4 - 43"al x 26-1/2"an x 25"prof (984-1092 x 673 x 635mm)	Negro	52 LBS.
Diseño contemporáneo con una comodidad superior combinada con la simplicidad y con la funcionalidad de alto desempeño en esta silla 24/7 diseñada para exigentes operaciones de la sala de control. El diseño trasero de malla de suspensión regula la temperatura para la comodidad a largo plazo, cuidando de la salud y apoyo apropiado de la espalda. Los apoyabrazos, el asiento y respaldo aseguran un ajuste adecuado para cada tamaño. Los apoyabrazos son estándar.				
11760	Silla de Trabajo Universal	37- 42"al x 21"an x 26"prof (940-1067 x 533 x 660mm)	Negro	42 LBS.
Siéntese suave y cómodamente durante todo el día con la inclinación independiente del asiento, inclinación frontal, inclinación de respaldo independiente, bloqueo en un ángulo deseado o flotante. Ajuste de altura neumático y ajuste de la altura posterior con la perilla. Dos capas de espuma de 3" de alta densidad cubierto en tejido de Olefina/Poliéster de alta calidad. El asiento y respaldo cumplen con el código de incendios CA 117. Apoyabrazos opcionales disponibles (vea 11769 abajo).				
11769	Opcionales Apoyabrazos Ahuecados		Negro	8 LBS.
Durables almohadillas para brazo en polietileno con botón de ajuste. Solo para Sillas de Trabajo.				



E4727

GABINETE SENCILLO PARA ESCRITORIO GRÁFICO

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
E4727	29" (737mm)	60" (1524mm)	30" (762mm)
COLOR	COLOR ACENTUADO	PESO	
NEGRO	OPCIONAL (MOSTRADO EN AZUL)	201 LBS.	

Superficie laminada, contorno negro y bordes recortados en Black Graphite Nebula El gabinete rack Negro ofrece un espacio de rack de 24-1/2" (14U). El gabinete rack se puede colocar ya sea a la izquierda o derecha para operaciones manuales.

ÍNDICE: (NÚMERO DE MODELO - NÚMERO DE PÁGINA)

10220	60	51239	55	85147	70	90112	58	B3013	38	G8586	69	M4563	79
10660	95	51710	17	85148	70	90116	58	B3015	38	G8591	69	M4566	79
10670	69	55233	48	85149	70	90118	58	B3017	38	G8592	69	M4568	79
10679	16	56029	18	85152	70	90122	58	B3023	38	G8593	69	V4211	61
10684	94	56030	16	85276	60	90126	58	B3025	38	G8597	69	V4221	61
10705	61	56032	16	85321	68	90129	58	B3027	38	G8598	69	V9019	58
10710	94	56036	16	85743	94	90132	58	B3033	38	G8599	69	V9021	58
10712	94	56087	16	85744	70	90136	58	B3035	38	G9085	59	W5630	16
10713	94	56088	16	85782	59	90138	58	B3037	38	G9101	70	W5631	16
10716	69	56115	20	86071	68	90262	59	B3043	38	G9102	70	W5642	16
10720	69	56165	16	86073	68	90266	59	B3045	38	G9103	70	W5650	17
10724	61	56220	17	86090	68	90267	60	B3047	38	G9939	95	W5660	16
10725	61	56250	17	86140	70	90269	59	B3053	40	M1020	55	W5661	16
10740	69	56264	17	86141	70	90270	59	B3055	40	M1021	55	W5664	16
10764	18	56265	17	86142	70	90271	60	B3056	41	M1022	55	W5665	16
10765	94	56566	17	86143	70	90273	60	B3061	39	M1023	55	W5690	14
10767	94	56568	17	86144	70	90312	59	B3062	39	M1030	55	W5698	14
10800	59	56569	17	86149	70	90316	59	B3063	39	M1032	55	W5701	12
10814	59	56570	17	86151	70	90318	59	B3064	39	M1034	55	W5721	12
10989	68	56679	16	86227	67	90322	59	B3098	41	M1100	54	W5737	13
10995	68	56719	20	87099	67	90326	59	B3099	41	M1102	54	W5738	13
11081	95	56720	20	88090	68	90328	59	B3210	32	M1104	54	W5772	14
11093	95	56721	20	88091	68	90332	59	B3230	32	M1106	54	W5773	14
11104	55	56726	20	88093	68	90336	59	B3250	32	M1108	54	W5774	14
11745	96	56728	20	88094	60	90338	59	B4312	46	M1121	54	W5775	14
11760	96	56730	20	88095	68	90661	60	B4314	46	M1123	54	W5776	14
11762	96	56751	21	88096	68	90662	60	B4316	46	M1125	54	W5777	14
11766	96	56752	21	88217	60	90663	60	B4324	46	M1127	54	W5778	14
11769	96	56754	21	88218	60	90664	60	B4350	47	M1129	54	W5780	18
12765	94	56755	21	88220	60	92186	67	B4351	47	M1152	77	W5781	18
15500	81	56981	16	88226	60	96030	95	B4352	47	M1153	77	W5830	12
15580	81	58160	15	88321	68	97020	95	B4353	47	M1154	77	W5831	12
30031	40	58161	15	88323	94	97026	95	E4727	96	M1155	77	W5900	17
30080	41	58162	15	88324	68	97091	68	E4741	95	M1501	81	W6407	13
30172	40	58171	15	88397	61	98703	69	E5081	14	M1502	81	W6408	13
30175	40	58174	15	88398	61	98708	69	F8153	67	M1503	81	W6430	16
30178	40	58178	15	90012	58	98709	69	G3710	66	M1504	81	W6431	16
30701	41	64032	16	90016	58	98714	69	G3711	66	M1505	81	W6469	17
32087	33	64072	18	90018	58	99140	70	G3712	66	M1511	81	W6471	14
42750	94	64074	18	90022	58	99141	70	G3713	66	M1512	81	W6472	14
42752	94	64076	18	90026	58	99142	70	G8001	70	M1513	81	W6473	14
42755	94	64100	18	90028	58	99143	70	G8002	70	M1514	81	W6491	14
42756	94	64264	17	90032	58	99144	70	G8003	70	M1515	81	W6492	14
42757	94	64719	20	90036	58	99145	70	G8051	70	M1521	81	W6493	14
43009	48	85140	70	90038	58	99146	70	G8054	70	M1522	81	W6496	14
43032	48	85141	70	90051	59	99147	70	G8056	70	M1523	81	W6497	14
43260	48	85142	70	90053	59	99148	70	G8060	60	M1524	81	W6500	17
46250	94	85143	70	90055	59	99149	70	G8101	70	M1525	81		
46260	94	85144	70	90072	59	99152	70	G8104	70	M4552	79		
47084	94	85145	70	90076	59	99484	61	G8584	69	M4554	79		
51237	55	85146	70	90078	59	99488	61	G8585	69	M4557	79		

A SU SERVICIO - DEL CONCEPTO A LA INSTALACIÓN



CONSULTA GRATUITA

Entendemos que cada instalación es única y podemos recopilar valiosa información al visitar el sitio real. Estamos comprometidos en hacer las cosas bien desde la primera vez y sin cargo, viajamos a su ubicación a tomar medidas, hacer un estudio del sitio y consultar con las partes apropiadas.



SERVICIO DE DISEÑO GRATUITO

Hacemos grandes esfuerzos para entender sus necesidades y los objetivos del proyecto. Nuestro experimentado departamento de diseño, diseñará una consola ergonómico y de apoyo para la electrónica y equipos asociados. Una vez que se tenga el diseño final le ofrecemos un diseño completo y un paquete de especificaciones listo para su presentación.



APOYO A SU PROYECTO GRATUITO

Winsted es un verdadero socio de proyecto y estamos orgullosos de ir por encima y más allá. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a ganar el trabajo? Podemos proporcionar servicios de BIM (Building Information Modeling) archivos para Revit®, dibujos completamente CAD en múltiples puntos de vista, representaciones del diseño de la consola a color y de calidad fotográfica e incluso un video animado del "recorrido" de la instalación propuesta.




SERVICIO AL CLIENTE DE CLASE MUNDIAL

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio en la industria, eso es en lo que se basa nuestro éxito. Su satisfacción está garantizada. Nuestro experimentado y profesional personal de servicio al cliente está preparado para responder antes, durante y después de la venta. También mantenemos nuestros productos, por lo que la mayoría de ellos llevan una garantía de por vida. Vea la **página 71** para la Garantía Winsted.

WELS™ 4

SOFTWARE DE DISEÑO CON EQUIPO WINSTED



¡EL MÁS AVANZADO SOFTWARE DE DISEÑO DE CONSOLAS ESTÁ AQUÍ!

¡EL WELS™ ES UNA HERRAMIENTA DE DISEÑO DE CONSOLAS EXCLUSIVA WINSTED, QUE HACE QUE EL DISEÑO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA SALA DE CONTROL SEA RÁPIDO, FÁCIL, PRECISO Y DIVERTIDO!

Este interactivo y amigable programa de software 3D permite utilizar componentes Winsted para diseñar rápidamente soluciones de salas de control que satisfagan sus necesidades. WELS es fácil de usar - y no requiere complementos de diseño adicionales o software CAD para ser operado.

WELS4 CARACTERÍSTICAS

- WELS4 es una herramienta GRATUITA exclusiva-Winsted. Con el usted puede diseñar su sala de control con cualquiera de nuestras Consolas y Escritorios, Racks Verticales, Paredes para Monitores M-View y Mesas para Salas de Conferencias.
- En pantalla las barras de herramientas y ventanas le permiten la selección rápida de productos y accesorios.
- La integración del diseño de la sala de control le permite crear un espacio que coincida exactamente con su plano.
- Generar listas de piezas y hojas de especificaciones del diseño.
- Colocar múltiples consolas y centros de comando en cualquier lugar de la habitación.
- Cambiar el color de la superficie de trabajo y de los paneles laterales para mostrar cómo se verá la consola en su habitación.
- Programa inteligente de diseño que le ayuda a colocar las piezas donde pertenecen.
- Personalice su diseño con monitores, LCDs, reproductores DVD, teclados, paneles en blanco, puertas y más.
- WELS 4 es un verdadero programa de diseño 3D. Puede ver sus diseños desde cualquier ángulo vertical u horizontal.
- WELS es un programa independiente que no requiere software adicionales.
- Exporte su diseño a DWG o DXF para importar en su programa CAD o exporte a formato JPEG para su uso en presentaciones y conversaciones sobre el diseño.

WELS4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Sistema Operativo: Microsoft Windows - Windows XP - o más reciente



PARA DESCARGAR EL SOFTWARE DE DISEÑO CON EQUIPO WINSTED VISITE: winsted.com/WELS



WINSTED HEADQUARTERS
 10901 HAMPSHIRE AVE. S.
 MINNEAPOLIS, MN 55438-2385 USA

CUSTOMER#

DEPT. CODE



WINSTED.COM

HELP STOP WASTEFUL DUPLICATE MAILINGS

If you receive duplicates of the same brochure with different customer numbers, please send us the labels. Indicate the correct label and we will update our records. Thanks for your help.

FOR THE WINSTED DEALER NEAREST YOU
 Call **1.800.447.2257** Or Fax **1.800.421.3839**



winsted.com | info@winsted.com



EN STOCK • PERSONALIZADO • A MEDIDA

WINSTED WORLD HEADQUARTERS

10901 Hampshire Avenue South
 Minneapolis, MN 55438-2385 USA

TEL: 800.447.2257 • 952.944.9050

FAX: 800.421.3839 • 952.944.1546

EMAIL: info@winsted.com

WEB: winsted.com

WINSTED CUSTOM DIVISION

1750 Breckinridge Pkwy, Suite 100
 Duluth, GA 30096-7576 USA

TEL: 800.237.5606 • 770.840.0880

FAX: 770.840.9685

EMAIL: custom@winsted.com

WEB: winstedcustom.com

WINSTED EUROPE • MIDDLE EAST

Unit D1 Sapphire Court
 Isidore Rd, Bromsgrove Enterprise Park
 Bromsgrove B60 3FL - UK

TEL: 44 (0) 1527 833714

EMAIL: info@winsted.co.uk

WEB: winsted.com